



## Totolink S505G-V3 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s Gigabit, Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/totolink-s505g-v3-switch-5x-rj45-1000mb-s-gigabit-desktop>

Cena: **50,38 zł** brutto / 40,96 zł netto

Producent: TOTOLINK



### The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXGGJKLRMMJJ

#### Cechy produktu


|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Dopuszczalna wilgotność względna       | 10% - 90%       |
| Źródło zasilania                       | zasilanie AC/DC |
| Wysokość produktu                      | 24 mm           |
| Napięcie                               | 5 V             |
| Diody LED                              | Aktywność       |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Yes             |
| Szerokość produktu                     | 65 mm           |
| Głębokość produktu                     | 93 mm           |
| Auto-Negocjacja                        | Yes             |
| Prąd wejściowy                         | 0.6 A           |
| Zakres temperatur (przechowywanie)     | -40 do 70 °C    |
| Przewody                               | Prąd stały      |
| Możliwości montowania w stelażu        | No              |
| Pobór mocy                             | 3 W             |
| Zakres wilgotności względnej           | 10% - 90%       |
| Przepustowość routowania/przełączania  | 10 Gb/s         |
| Standardy komunikacyjne                | IEEE 802.3      |
| Typ przełącznika                       | Niezarządzany   |
| Gumowe nóżki                           | Yes             |
| Obsługa 10G                            | No              |
| Pełny duplex                           | Yes             |
| Wspierany auto-learning adresów MAC    | Yes             |

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wspierany auto-aging adresów MAC                     | Yes                            |
| Podręcznik użytkownika                               | Yes                            |
| Automatyczne MDI/MDI-X                               | Yes                            |
| Napięcie wejściowe DC                                | 5 V                            |
| Obsługa funkcji Plug & Play                          | Yes                            |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                     | 0-40 °C                        |
| Rodzaj opakowania                                    | Pudełko                        |
| Podpora kontroli przepływu                           | Yes                            |
| Wielkość tabeli adresów                              | 2048 entries                   |
| Zasilacz dołączony                                   | Yes                            |
| Obsługa PoE                                          | No                             |
| Częstotliwość wejściowa AC                           | 50 Hz                          |
| Napięcie wejściowe AC                                | 100 V                          |
| Ilość portów Gigabit Ethernet                        | 5                              |
| Obsługiwane typy kabli                               | Cat3                           |
| Store-and-forward                                    | Yes                            |
| Kolor produktu                                       | Biały                          |
| Złącze zasilania                                     | Gniazdo DC-in                  |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ     | Ethernet Gigabit (10/100/1000) |
| Materiał obudowy                                     | Tworzywo sztuczne              |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5                              |
| Produkt stackowalny                                  | No                             |

## Opis produktu

### Totolink S505G, czyli 5 portowy gigabit ethernet switch 10/100/1000Mbps

**S505G** to 5-portowy niezarządzalny switch. Jest to inteligentny bardzo wydajny przełącznik gigabitowy, który zapewnia idealne rozwiązanie dla sieci domowych bądź biurowych. Posiada 5 portów 10/100/1000BASE-T (AUTO-MDIX) Gigabit Ethernet, może zapewnić pełną przepustowość do 2000Mbps w trybie pełnego duplexu.



## Cechy:

- Zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- 5 portów 10/100/1000Mbps AUTO-MDIX
- Obsługuje kontrolę przepływu danych dla każdego portu

- Wspiera auto MDI/MDIX dla każdego portu
- Obsługuje kontrolę przepustowości dla każdego portu

## 5 portowy, gigabitowy switch

S505G to gigabitowy przełącznik, który umożliwia rozbudowę sieci do wersji gigabitowej Ethernet. Dzięki pełnym portom gigabitowym i kompaktowej konstrukcji, S505G zwiększa prędkość serwera sieciowego, ale także sprawia, że możliwości gigabitowe stają się rzeczywiste. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie jest rozwiązaniem o wysokiej wydajności dla sieci domowej lub biurowej.




## Duża prędkość

S505G oferuje pięć portów 10/100/1000 Mbps RJ45, które mogą bardzo zwiększyć przepustowość sieci i umożliwić natychmiastowy transfer dużych plików. Wszystkie porty wykrywają prędkość sieci i automatycznie negocjują (10, 100 lub 1000 Mb/s), aby zapewnić maksymalną możliwą prędkość dla każdego urządzenia podłączonego do sieci.

## Funkcja auto MDI/MDIX

Funkcja Auto MDI/MDIX pomaga ustalić, czy połączenie wymaga automatycznego połączenia prostego lub krosowego. Nie ma potrzeby martwić się o typ kabla.



## Plug and Play

Nie jest wymagana żadna konfiguracja, wystarczy podłączyć i uruchomić. Możesz dodać do siedmiu urządzeń wykorzystujących kabel Ethernet w celu rozszerzenia przewodowej sieci domowej i współdzielenia szybkiego Internetu z innymi użytkownikami.