



Totolink S808 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, obudowa Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/totolink-s808-switch-8x-rj45-100mb-s-obudowa-desktop>


Cena: **44,99 zł** brutto / 36,58 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXELLSLRMNJ



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% - 95%
Źródło zasilania	AC/DC
Wysokość produktu	24 mm
Napięcie	5 V
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	132 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	Prąd stały
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	3 W
Pobór mocy	3 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Przepustowość rutowania/przełączania	1 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes

Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Napięcie wejściowe DC	5 V
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość tabeli adresów	1024 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Obsługiwane typy kabli	Cat5
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No

Opis produktu

TOTOLINK S808 switch - supertani przełącznik

Totolink S808 jest to ośmioportowy, niezarządzalny switch. Przełącznik, wyposażony w 8 portów o przepustowości 10/100 Mbps, z obsługą Auto MDI/MDIX na każdym porcie, może wyeliminować potrzebę stosowania kabli krosowych lub portów uplink. Switch potrafi przekazywać i filtrować pakiety z pełną prędkością kabla. Każdy port może być stosowany jako ogólny port lub port uplink. Co więcej, może też być po prostu podłączony do serwera, koncentratora lub przełącznika przy użyciu kabla Ethernet lub kabla skrosowanego.




Totolink S808 | Wysoka wydajność i mały rozmiar

Switch S808 jest zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, wyposażony w 8 portów 10/100 Mbps RJ45 posiadających automatyczne uzgadnianie z kontrolkami LED, aby monitorować stan łącza i aktywność. Funkcja auto MDI/MDIX na wszystkich portach pomaga rozpoznać, czy połączenie wymaga kabla skrosowanego czy też prostego. Porty potrafią także wykryć szybkość sieci i autonegocjować sieć między 10BaseT i 100BaseTX, aby zapewnić maksymalną możliwą prędkość dla każdego urządzenia podłączonego do sieci. Przełącznik S808 dzięki miniaturowej konstrukcji jest bardzo wygodny w transporcie.



Łatwy w obsłudze przełącznik Totolink S808

Przełącznik jest łatwy w obsłudze, nawet dla osób, które nie mają wiedzy technicznej na temat urządzeń sieciowych. Samo podłączenie kabla wystarczy, aby rozbudować domową sieć przewodową. Za pomocą prostego kabla Ethernet, bez dodatkowej konfiguracji, można wykorzystać go do siedmiu urządzeń.



S808 | Szybkie łącze Ethernet

Przełącznik S808, zgodny ze standardami sieciowymi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, oferuje 8 portów 10/100 Mbps z obsługą Auto-MDI/MDIX, co znacznie zwiększa przepustowość sieci i upraszcza rozmieszczenie kabli.

