



Totolink SW16D | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, obudowa Desktop, Niezarządzany



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/switche/totolink-sw16d-switch-16x-rj45-100mb-s-obudowa-desktop-niezarządzany>


Cena: **104,99 zł** brutto / 85,36 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DN XFMMMSKRMNKM



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	45 mm
Napięcie	9 V
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	227 mm
Głębokość produktu	127 mm
Prąd wejściowy	0.8 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	Prąd stały
Możliwości montowania w stelażu	No
Pobór mocy	7.2 W
Zakres wilgotności względnej	5 – 95%
Przepustowość routowania/przełączania	3.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes

Napięcie wejściowe DC	9 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 – 50 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość tabeli adresów	4096 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	110 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No

Opis produktu

Przełącznik na biurko - Totolink SW16D 16-portowy 10/100 Mbps

Totolink SW16D to przełącznik Fast Ethernet zaprojektowany do użycia w domach, małych i średnich firmach (SMB) oraz dla użytkowników grup roboczych. 16 portów obsługuje auto MDI/ MDIX, dlatego nie musisz martwić się o typ kabla, podłączasz urządzenie i od razu z niego korzystasz. Kompaktowa, plastikowa obudowa z możliwością montażu na ścianie sprawia, że urządzenie to jest idealnym rozwiązaniem zarówno do użytku domowego, jak i biurowego.



Cechy:

- 16 portów RJ45 10/100 Mbps z autonegociacją
- Kompatybilność ze standardem 802.3x full duplex Ethernet i half duplex
- Tablica MAC na 4K wpisów, z opcją autolearning
- Auto-MDI/MDIX eliminuje potrzebę kabli krosowanych
- Schemat przełączania Store-and-Forward
- Wykonuje pełną prędkość przewodową bez blokowania
- Obsługuje IGMP Snooping

- Możliwość montażu na ścianie



Szybkość dzięki Ethernet

Przełącznik biurkowy SW16D udostępnia **16 portów RJ45 10/100 Mb/s**, które mogą znacznie zwiększyć przepustowość sieci i uprościć instalację kabli. Wszystkie porty wykrywają szybkość sieci i automatycznie negocjują (10 lub 100 Mb/s), aby zapewnić maksymalną prędkość dla każdego urządzenia podłączonego do sieci.



Automatyczny MDI/MDIX

Nie wymaga konfiguracji, po prostu podłącz i używaj. Za pomocą kabla Ethernet możesz rozszerzyć sieć przewodową o maksymalnie 16 urządzeń.



Ochrona środowiska

SW16D może znacznie rozszerzyć Twoją sieć z użyciem mniejszej mocy, zapewniając w ten sposób dłuższą żywotność produktu. Jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie, wtedy switch automatycznie wyłącza porty i dzięki temu zmniejsza zużycie energii.

