



**Totolink T20 | Router WiFi |
AC3000, Dual Band, MU-
MIMO, Mesh, 3x RJ45
1000Mb/s, 1x USB**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-t20-router-wifi-ac3000-dual-band-mu-mimo-mesh-3x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Cena: **8,56 zł** brutto / 6,96 zł netto

Producent: TOTOLINK



Nr referencyjny: DNXXGFNPKMRMPPM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	256 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b -81 dBm, 11g -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm; 5G: 11a -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm, 11ac -51 dBm
Port USB	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	120 mm
Głębokość produktu	180 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Klasa wydajności aplikacji	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zasilanie	42 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	Prąd stały
Pobór mocy	42 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%

Liczba portów USB 2.0	1
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Technologia Inteligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	3.5 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Trójkresowy (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	Internal
Zdemowalna antena (anten)	No
Kolor produktu	Czarny
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1733 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	400 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3000 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes

Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Opis produktu

Nowy router w technologii mesh Tri Band AC3000 od Totolink

Totolink T20 to inteligentny domowy system Wi-Fi, który obejmuje wiele sparowanych routerów współpracujących ze sobą. Wszystkie routery w systemie komunikują się ze sobą za pośrednictwem pasma o przepustowości 1733 Mb/s, a każdy router zapewnia **bezprzewodową, trójpasmową prędkość do 3000 Mb/s**. Nie wymaga to okablowania, ale wydajność sieci bezprzewodowej, taka jak szybkość transmisji i stabilność, może być równie dobra jak w przypadku połączenia kablowego. Dzięki technologii **sieci bezprzewodowej typu mesh** router **T20** umożliwia dostarczenie sygnału bezprzewodowego na większy obszar. Jednocześnie T20 obsługuje technologię **MU-MIMO**, dostarczając sygnał bezprzewodowy na częstotliwościach **2,4 GHz i 5 GHz** z połączonymi identyfikatorami SSID, co ułatwia **płynny roaming**.

Najważniejsze cechy Totolink T20

- Zgodność z najnowszymi standardami Wi-Fi IEEE 802.11ac
- 1733Mb/s+867Mb/s w pasmach 5 GHz i 5 GHz-1 oraz 400Mb/s w paśmie 2,4 GHz, czyli łącznie 3000Mb/s
- Funkcja roamingu bezprzewodowego umożliwia użytkownikom automatyczne przełączanie się do źródła silniejszego sygnału
- Technologia MU-MIMO zapewnia użytkownikom lepsze wrażenia z korzystania z sieci Wi-Fi
- Czwórordzeniowy procesor Qualcomm lepiej radzi sobie z przetwarzaniem danych, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z sieci Wi-Fi
- Inteligentne kształtowanie wiązki pomaga intensywnie przesyłać sygnał bezprzewodowy i zwiększyć wydajność pasma
- Obsługa funkcji DHCP, statycznego IP i szerokopasmowego połączenia PPPoE
- Zapewnia 64/128-bitowe zabezpieczenia WEP, WPA, WPA2 i WPA-PSK/WPA2-PSK
- Łatwe i szybkie podłączanie do bezpiecznej sieci dzięki funkcji WPS
- Funkcja QoS umożliwia sterowanie przepustowością łącza na podstawie adresu IP



Bezprzewodowy router AC3000 Tri-Band

Prędkość 1733Mb/s na częstotliwości 5GHz-1 zapewnia superszybkie połączenie między routerem głównym a routerem satelitarnym. Prędkość bezprzewodowa **867 Mb/s na sieci 5G** umożliwia bezproblemowe granie, oglądanie filmów i pobieranie plików bez opóźnień. **400Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz** zapewnia **silny sygnał sieci przez ściany** dla innych urządzeń bezprzewodowych.



W pełni gigabitowe porty WAN i LAN

Totolink T20, wyposażony w porty o pełnej **przepustowości gigabitowej**, oferuje większe możliwości do strumieniowego przesyłania danych przez połączenie kablowe, co pozwala na optymalne wykorzystanie przepustowości Internetu oraz kart sieciowych 100M/1000M.



Wave2 MU-MIMO i technologia Beamforming

Dzięki najnowszej technologii **Wave2 MU-MIMO i Beamforming**, T20 może komunikować się z wieloma urządzeniami jednocześnie i intensywnie przesyłać sygnał do urządzeń bezprzewodowych, takich jak smartfony, tablety i laptopy, poprawiając w ten sposób wydajność pasma i komfort korzystania z sieci Wi-Fi.



Inteligentna synchronizacja i konfiguracja

Satelita T20 **automatycznie skopiuje konfigurację sieci** z jednostki centralnej T20. Parametry takie jak SSID, hasło sieci, tryb pracy, ustawienia przepustowości i inne zostaną zsynchronizowane pomiędzy jednostkami Totolink T20.



Połączony identyfikator SSID dla częstotliwości 2,4 GHz i 5GHz, umożliwiający płynny roaming bezprzewodowy

Dzięki połączonym identyfikatorom SSID dla częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz router T20 umożliwia wybór pasma, z którego mają łączyć się urządzenia, zapewniając zawsze najlepsze połączenie z siecią Wi-Fi. **Funkcja płynnego roamingu** sprawia, że Twoje urządzenia pozostają zawsze podłączone, nawet gdy się przemieszczasz, o ile znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej.



Łatwa konfiguracja, nie wymaga skomplikowanych ustawień

Router główny i router satelitalny są sparowane fabrycznie. Zestaw nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, wystarczy kilka kroków, aby stworzyć inteligentny domowy system Wi-Fi.

