



TP-Link Archer AX72 | Router WiFi | WiFi6, AX5400, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-ax72-router-wifi-wifi6-ax5400-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **438,77 zł** brutto / 356,72 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMFRMMGJ

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Typ produktu	Portable router
Wysokość produktu	49.2 mm
Modulacja	1024-QAM
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	272.5 mm
Głębokość produktu	147.2 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes

Taktowanie procesora	1000 MHz
Technologia Inteligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	Yes
Przycisk WPS	Yes
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
MIMO	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Wyzwalanie portów	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Liczba rdzeni procesora	2
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	6
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	4804 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5400 Mb/s
Klient DHCP	Yes
DSL WAN	Yes

Opis produktu

Wi-Fi 6

Najnowsza generacja sieci Wi-Fi oferuje dużą szybkość, małe opóźnienia i większą liczbę jednoczesnych połączeń w sieci domowej. Obsługa technologii **4T4R** i **HE160** w paśmie 5 GHz zapewnia szybkość połączenia do 4,8 Gb/s.



Duża prędkość do płynnej transmisji w jakości 8K

Szybkość sieci Wi-Fi do 5400 Mb/s umożliwia jednocześnie przeglądanie Internetu, transmisję wideo i pobieranie plików z dużą szybkością.




Szeroki zasięg sieci Wi-Fi

Ciesz się stabilnym połączeniem Wi-Fi nawet w kuchni i sypialni. **Technologia High-Power FEM, 6×Anteny, Beamforming i struktura 4T4R** łączą się, aby dostosować zasięg Wi-Fi do Twojego domu i skoncentrować siłę sygnału na Twoich urządzeniach.




Procesor Qualcomm Next-Gen

Archer AX72, wyposażony w wysokowydajny 64-bitowy procesor Qualcomm nowej generacji, przetwarza dane w sposób szybki i redukuje opóźnienia w sieci, zapewniając solidną i stabilną sieć.



Połączenia dla 100+ urządzeń

Archer AX72 może z łatwością obsłużyć dziesiątki urządzeń korzystających z transmisji lub gier online. Technologie **OFDMA** - umożliwia różnym urządzeniom korzystanie z jednego strumienia, co zwiększa wydajność oraz **MU-MIMO** - umożliwia wielu urządzeniom korzystanie z wielu strumieni. Dzięki czemu zapewnia przyszłą przydatność domowej sieci Wi-Fi i pozwala wielu urządzeniom łączyć się jednocześnie.



Nie nagrzewa się

Przeplatane na ukos prostokątne elementy, które tworzą górną płaszczyznę obudowy urządzenia. **167 cm²** tej powierzchni służy do wentylacji routera, co w rezultacie usprawnia odprowadzanie ciepła i pozwala na wydajną pracę urządzenia.



TP-Link HomeShield

HomeShield chroni wszystkie podłączone urządzenia przed atakami DDoS, złośliwymi stronami internetowymi i włamaniami na poziomie portów, zapewniając bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych.



Skanowanie sieci domowej



QoS



Kontrola rodzicielska

TP-Link OneMesh™

Archer AX72 obsługuje technologię OneMesh, dzięki której można stworzyć jednolite pokrycie i zapomnieć o stratach sygnału i opóźnieniach w ruchu.



Łatwa konfiguracja

Urządzenie **Archer AX72** można skonfigurować w ciągu kilku minut za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego lub **aplikacji Tether** dla systemów Android lub iOS.

