



TP-Link Archer AX73 | Router WiFi | WiFi6, AX5400, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-ax73-router-wifi-wifi6-ax5400-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **633,60 zł** brutto / 515,12 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHKMMRMKM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Typ produktu	Portable router
Wysokość produktu	49.2 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Modulacja	1024-QAM
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	272.5 mm
Głębokość produktu	147.2 mm
Zawartość opakowania	1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Certyfikaty zgodności	CE
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie	Yes
Wbudowany serwer FTP	Yes
Kraj pochodzenia	Malezja
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	310 mm
Wysokość opakowania	38 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	124 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Przycisk reset	Yes
Serwer medialny	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Taktowanie procesora	1500 MHz
Technologia Inteligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Prąd wyjściowy	2.5 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Wyzwalanie portów	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Liczba rdzeni procesora	3
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	6
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	4804 Mb/s

WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5400 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Wi-Fi 6

Najnowsza generacja sieci Wi-Fi oferuje dużą szybkość, małe opóźnienia i większą liczbę jednoczesnych połączeń w sieci domowej. Obsługa technologii **4T4R** i **HE160** w paśmie 5 GHz zapewnia szybkość połączenia do 4,8 Gb/s.



Duża prędkość do płynnej transmisji w jakości 8K

Szybkość sieci Wi-Fi do 5400 Mb/s umożliwia jednoczesne przeglądanie Internetu, transmisję wideo i pobieranie plików z dużą szybkością.




Szeroki zasięg sieci Wi-Fi

Archer AX73 zapewni stabilne połączenie w całym mieszkaniu. Dzięki wydajnemu układowi FEM, sześciu antenom, technologii Beamforming i 4T4R zasięg sieci Wi-Fi jest wystarczający dla wszystkich urządzeń.



Połączenia dla 200+ urządzeń

Archer AX73 może z łatwością obsłużyć dziesiątki urządzeń korzystających z transmisji lub gier online. Technologie **OFDMA** - umożliwia różnym urządzeniom korzystanie z jednego strumienia, co zwiększa wydajność oraz **MU-MIMO** - umożliwia wielu urządzeniom korzystanie z wielu strumieni. Dzięki czemu zapewnia przyszłą przydatność domowej sieci Wi-Fi i pozwala wielu urządzeniom łączyć się jednocześnie.



Nie nagrzewa się

Górny panel obudowy ma pomysłową, nowoczesną konstrukcję i składa się z wielu otworów, które poprawiają rozprowadzanie ciepła i pozwalają routerowi pracować z pełną mocą.



TP-Link HomeShield

HomeShield chroni wszystkie podłączone urządzenia przed atakami DDoS, złośliwymi stronami internetowymi i włamaniami na poziomie portów, zapewniając bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych.



Usprawniona ochrona
urządzeń IoT



Zapobieganie atakom
DDoS



Kontrola rodzicielska



Avira

ochrona od
Avira®

TP-Link OneMesh™

Archer AX73 obsługuje technologię OneMesh, dzięki której można stworzyć jednolite pokrycie i zapomnieć o stratach sygnału i opóźnieniach w ruchu.



Duża szybkość połączenia i łatwe udostępnianie

Porty Gigabit Ethernet zapewniają maksymalną przepustowość sieci przewodowej. Podłącz komputery, telewizory Smart TV i konsole do gier, aby uzyskać szybkie i niezawodne połączenie, a także łatwo podłącz zewnętrzne urządzenia pamięci masowej z interfejsem **USB 3.0**. Port USB 3.0 ułatwia udostępnianie plików multimedialnych i tworzenie prywatnej chmury, a także umożliwia podłączenie modemu **USB 3G/4G**.

Łatwa konfiguracja

Urządzenie **Archer AX73** można skonfigurować w ciągu kilku minut za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego lub **aplikacji Tether** dla systemów Android lub iOS.

