



TP-Link Archer C64 | Router WiFi | AC1200 Wave2, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-c64-router-wifi-ac1200-wave2-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **150,00 zł** brutto / 121,95 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMMGRMMHI

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, RoHs
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	27.9 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm
Port USB	No
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpieczenie firewall	SPI
Szerokość produktu	120 mm
Głębokość produktu	120 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
Przewody	LAN (RJ-45)
Zgodny z Mac	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Taktowanie procesora	1200 MHz
Technologia Inteligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Prąd wyjściowy	1 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Gniazdo karty SIM	No
Wyzwalanie portów	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	4
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Obsługa DMZ	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1200 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No

Opis produktu

Dwa pasma Wi-Fi

Dwupasmowy Archer C64 umożliwia podłączenie większej liczby urządzeń: pasmo 2,4 GHz zapewnia niezawodną łączność dla poczty elektronicznej, przeglądania stron internetowych i innych prostych zadań, podczas gdy pasmo 5 GHz lepiej nadaje się do zadań multimedialnych, takich jak strumieniowe przesyłanie wideo lub gry online



Nowy poziom bezpieczeństwa

WPA3 to najnowszy protokół zwiększający bezpieczeństwo osobistych sieci Wi-Fi. Silniejsze szyfrowanie haseł do sieci Wi-Fi i ochrona przed atakami typu brute-force zapewnią pełne bezpieczeństwo domowej sieci Wi-Fi.



Sieć Wi-Fi w całym domu

Dzięki czterem wydajnym antenom zewnętrznym **Archer C64** zapewni sygnał Wi-Fi w całym domu, a **technologia Beamforming** poprawi jakość sygnału dla odległych urządzeń, identyfikując ich położenie i koncentrując sygnał w ich kierunku.




Współpraca z kilkoma urządzeniami jednocześnie

Szybkość sieci Wi-Fi do 1200 Mb/s w standardzie 802.11ac w połączeniu z technologią MU-MIMO zapewnia niezawodną, szybką łączność z wieloma urządzeniami i eliminuje opóźnienia.



10 razy szybciej

Porty Gigabit Ethernet (1 port WAN + 4 porty LAN) oferują nawet dziesięciokrotnie większą szybkość niż standard Fast Ethernet, zapewniając szybkie i niezawodne połączenia z komputerami, telewizorami Smart TV i konsolami do gier.



Tryb punktu dostępowego

Przełącz **Archera C64** w tryb punktu dostępowego, aby przekształcić istniejącą sieć przewodową w sieć bezprzewodową.



Prosta konfiguracja

Skonfiguruj urządzenie **Archer C64** w ciągu kilku minut za pomocą przejrzystego interfejsu internetowego i poręcznej aplikacji Tether, która umożliwia również zarządzanie ustawieniami sieci z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS.

