



TP-Link Archer C6U | Router WiFi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-c6u-router-wifi-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **200,49 zł** brutto / 163,00 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHIPRMMHQ

Cechy produktu

Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	32 mm
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	215 mm
Głębokość produktu	117 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP
Przewody	LAN (RJ-45)
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes

Technologia Inteligent mesh	Yes
Przycisk WPS	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba rdzeni procesora	2
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	4
Kolor produktu	Czarny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1200 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, AC1200

Ciesz się stabilnym i szybkim Internetem w każdym zakątku domu. **Archer C6U** w pełni obsługuje gigabitowe prędkości Ethernetu do 1200 Mb/s. Urządzenie pracuje w dwóch pasmach - **2,4 GHz**, które zapewnia prędkość transmisji danych do **300 MB/s**, natomiast pasmo 5GHz zapewnia prędkość transmisji do **867 MB/s**. Cztery zewnętrzne anteny w połączeniu z technologią **Beamforming** zapewniają doskonały zasięg. Oprócz podstawowych funkcji routera urządzenie może służyć również jako punkt dostępowy. Dzięki aplikacji przeznaczonej na smartfony Tether, Archer C6U można szybko i łatwo skonfigurować.



Dwupasmowa sieć w standardzie AC1200

Router jest idealny do pracy i zabawy. Do normalnego korzystania z Internetu i obsługi korespondencji używane jest pasmo o niższej przepustowości 2,4 GHz (300 Mb/s). W przypadku bardziej wymagających operacji, takich jak granie w gry online lub przesyłanie strumieniowego wideo w wysokiej jakości, Archer C6U będzie korzystał z wyższego pasma **5 GHz z prędkością 867 MB/s**.



Idealne krycie

Zapomnij o martwych strefach. Technologia kształtowania wiązki z czterema antenami zewnętrznymi zapewnia doskonałe pokrycie i propagację sygnału w całym domu.



Technologia MU-MIMO

Nie bój się podłączyć wszystkich domowych urządzeń do Internetu. **Technologia MU-MIMO** zapewnia dużą prędkość nawet przy wielu podłączonych urządzeniach bez przeciążenia, opóźnienia i spowolnienia Internetu.



Centrum multimedialne

Z boku routera znajduje się **port USB**, za pomocą którego można podłączyć pendrive lub dysk zewnętrzny i stworzyć domowe centrum multimedialne. Znajdziesz tu również porty LAN do połączenia kablowego urządzeń takich jak monitory, telewizory czy konsole do gier.



Funkcje punktu dostępu

Możesz w jednej chwili zmienić funkcję routera na punkt dostępowy. Docenisz to, jeśli chcesz udostępnić swoją sieć przewodową innym urządzeniom bezprzewodowym.

To równocześnie punkt
dostępowy



Aplikacja Tether

Pobierz aplikację **Tether** na swój telefon, która poprowadzi Cię krok po kroku przez pierwszą konfigurację routera. Ponadto tutaj możesz łatwo i przejrzysto zarządzać swoją siecią i wszystkimi podłączonymi urządzeniami.

Łatwe zarządzanie
z aplikacją Tether

