



TP-Link Archer T2U | Adapter WiFi USB | AC 600, Dual Band



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-t2u-adapter-wifi-usb-ac-600-dual-band>

Cena: **65,94 zł** brutto / 53,61 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFNIPGRMMJJ

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	10.3 mm
Diody LED	Status
Modulacja	16-QAM
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b(1M-99,11M-91), 11g(6M-94,54M-77), 11n(HT20(M0-95,M7-76), HT40(M0-92,M7-73))dBm 5G: 11a(6M-94,54M-78), 11n(HT20(M0-94,M7-77), HT40(M0-92,M7-74)), 11ac(VHT80(M0-89,M9-64))dBm
Szerokość produktu	40.5 mm
Głębokość produktu	19.7 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	600 Mb/s
Napęd CD-ROM	Yes
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%

Antena	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	128 mm
Wysokość opakowania	30 mm
Szerokość opakowania	138 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	macOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wersja USB	2.0
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Kolor produktu	Czarny
Interfejs hosta	USB
Wewnętrzny	No
Przeznaczenie	PC / Laptop

Opis produktu


Dwupasmowa bezprzewodowa karta sieciowa USB ARCHER T2U AC600

ARCHER T2U AC600 to **karta sieciowa USB** o kompaktowych rozmiarach, umożliwiającą wygodne korzystanie z szybkich połączeń bezprzewodowych nowej generacji. Karta sieciowa posiada zaawansowane zabezpieczenia w postaci **WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK**. Dodatkowo sprzęt osiąga prędkości **433Mb/s** w standardzie AC w paśmie 5GHz lub 150Mb/s w paśmie 2,4GHz sprawiając, że praca z tym urządzeniem jest płynna i przyjemna.




Standard 802.11AC

Karta sieciowa Archer T2U TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie **802.11ac** o 3 razy większej prędkości, niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie **802.11n**. Dzięki temu starsze modele laptopów mogą korzystać z połączeń bezprzewodowych nowej generacji. Ponadto Archer korzysta z funkcji **Soft AP**, przy pomocy której z łatwością nawiązuje połączenia bezprzewodowe o dużych prędkościach.




Dwa pasma transmisji 433Mb/s i 150Mb/s

Urządzenie Archer T2U daje możliwość korzystania z dwóch pasm transmisji - wolnego od zakłóceń płynnego pasma **5GHz** o prędkości **433Mb/s** dla np. strumieniowej transmisji wideo w jakości HD czy gier online oraz zwykłego, tradycyjnego pasma **2,4GHz** o prędkości **150Mb/s** do codziennego przeglądania stron internetowych.



Kompaktowe rozmiary idealne do podróży

Kieszonkowe rozmiary urządzenia sprawiają, że jest on jednym z najmniejszych bezprzewodowych **kart sieciowych USB**, działających w **standardzie 11ac**, dzięki czemu jest niezwykle praktycznym i wygodnym wyborem w przypadku podróży. Urządzenie pasuje do każdego portu USB, dlatego jest kompatybilne z każdym dostępnym na rynku laptopem posiadającym ten port.



Travel



Coffee house



Hotel

Stylowy wybór

Zaawansowana technologia kształtowania urządzeń pozwoliła osiągnąć wręcz krystaliczną obudowę urządzenia Archer T2U, a dokładne polerowanie - gładką, miękką i miłą w dotyku powierzchnię. Urządzenie idealnie wpasuje się do każdego sprzętu, nadając mu elegancki design. Ponadto narzędzie konfiguracyjne zawarte na **płytcie CD** dołączonej do zestawu ułatwia nam instalację. Karta sieciowa jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami pracującymi w standardach **802.11 a/b/g/n/ac**.

