



TP-Link Archer T4E | Karta sieciowa WiFi | PCI Express, AC1200, Dual Band



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-t4e-karta-sieciowa-wifi-pci-express-ac1200-dual-band>

Cena: **81,49 zł** brutto / 66,25 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFQPNFRMMNL

Cechy produktu


Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	21.5 mm
Modulacja	16-QAM
Szerokość produktu	120.8 mm
Głębokość produktu	115.2 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Przepustowość (druga)	5 GHz
Przepustowość (pierwsza)	2.4 GHz
Brak konfliktów	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mb/s
Rozmiar karty PCI	Half-height (low-profile)
Uchwyty mocowania dołączone	Yes
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Antena	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a

Szyna niskoprofilowa	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	148 mm
Wysokość opakowania	42 mm
Szerokość opakowania	207 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Płyta ze sterownikami	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ilość anten	2
Zdemowalna antena (anteny)	Yes
Kolor produktu	Czarny
Interfejs hosta	PCI Express
Wewnętrzny	Yes
Przeznaczenie	PC
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

TP-LINK ARCHER T4E

Bezprzewodowa karta sieciowa TP-Link Archer T4E pracuje w trybie dwuzakresowym, łącząc w sobie pasma **2,4 GHz i 5 GHz**. Urządzenie zapewnia transmisję danych do 1300 MB/s oraz obsługuje standard 802.11ac, który jest trzy razy szybszy niż standardowy 802.11n. **Archer T4E** jest wstecznie kompatybilny ze starszymi typami, tak aby zapewnić bezproblemowe połączenie wszystkich urządzeń.




Dwuzakresowe Wi-Fi

Ciesz się szybkim i stabilnym połączeniem. Karta działa na dwóch pasmach i obsługuje łączną prędkość do **1300 MB/s w standardzie 802.11ac**.



Większy zasięg

Dzięki technologii **Beamforming** uzyskasz jeszcze lepsze pokrycie, system przypisuje sygnał WI-FI do podłączonych urządzeń bez względu na to, gdzie one się znajdują. Połączenie pozostaje stabilne nawet na większych odległościach.



Radiator zapewniający doskonałą stabilność

Wewnątrz adaptera znajduje się chłodnica, która dba o odprowadzanie energii cieplnej. Niższa temperatura nie tylko wydłuży żywotność urządzenia, ale także poprawi jego stabilność i niezawodność.



Anteny zewnętrzne

Dwie anteny zewnętrzne o wysokiej jakości technologicznej pozwalają na utrzymanie wysokich prędkości na dużych odległościach.

