



**TP-Link Archer VR2100 |
Router WiFi | AC2100,
VDSL/ADSL, Dual Band, 4x
RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, 1x
USB**



6 935364 086909 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-vr2100-router-wifi-ac2100-vdsl-a-dsl-dual-band-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-1x-usb>

Cena: **424,31 zł** brutto / 344,97 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHIQGRMMGQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, RCM, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	36.8 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	216 mm
Głębokość produktu	164 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
liczba portów RJ-11	1
Liczba tuneli vpn	10
Zgodny z Mac	Yes
Przekazywanie VPN	Yes
Waga wraz z opakowaniem	1170 g

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	240 mm
Wysokość opakowania	71 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	318 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Technologia Intelligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Udostępnianie USB	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Prąd wyjściowy	1.5 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	macOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Gniazdo karty SIM	No
Wyzwalanie portów	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	Internal & external
VDSL2	Yes
Ilość anten	4
VDSL	Yes
ADSL2 +	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes

Obsługa DMZ	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1733 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Trasa statyczna	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1733 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	Yes

Opis produktu


Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL, MU-MIMO, AC2100

Bezprzewodowy router TP-Link Archer VR2100 to doskonały wybór dla każdego domu. Urządzenie oferuje najnowocześniejszą technologię **Super VDSL**, która zapewnia ponad trzykrotnie większą prędkość pobierania w porównaniu z poprzednią generacją. Praca w dwóch pasmach pozwala na zasilanie podłączonych urządzeń bezprzewodowych Internetem o prędkości do **300 + 1733 Mb/s**. Z tyłu routera znajdziemy gigabitowe porty LAN oraz USB 3.0, do których można podłączyć zewnętrzny dysk i stworzyć własne domowe centrum multimedialne.



Super VDSL - przyszłość dostępu do Internetu

Archer VR2100 jest wyposażony w Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), najnowszą generację technologii DSL. Dzięki czemu pobieranie danych jest zwiększone do **350 MB/s**, jest to 3 razy szybciej niż jego poprzednik VDSL2. Zintegrowany port DSL obsługuje również wszystkie standardowe połączenia DSL.



Ciesz się siecią z pełną prędkością

Archer VR2100 w pełni wykorzystuje swoje dwuzakresowe możliwości Wi-Fi, **osiągając prędkości do 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz**. Ciesz się łączną prędkością do 2,1 GB/s, aby w pełni wyeliminować opóźnienia dla filmów HD oraz gier online.



4x4 MU-MIMO - wydajne Wi-Fi dla każdego urządzenia

Technologia **MU-MIMO** obsługuje do czterech urządzeń jednocześnie, skracając czas oczekiwania i zwiększając przepustowość i wydajność Wi-Fi dla każdego urządzenia.



Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Skonfiguruj **Archer VR2100** w kilka minut za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego i potężnej aplikacji **Tether**. Zarządzaj ustawieniami sieciowymi, w tym kontrolą rodzicielską i kontrolą dostępu z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS. Tether zapewnia również automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego, aby zawsze zapewnić Twojej sieci najnowszą wydajność i bezpieczeństwo.

