



**TP-Link CAP1200 | Punkt
dostępowy | MU-MIMO,
AC1200, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-cap1200-punkt-dostepowy-mu-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **341,36 zł** brutto / 277,53 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFJNSKRMNGK

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link CAP1200

Uzyskaj silny i stabilny sygnał Wi-Fi w swojej firmie. Punkt dostępowy **TP-Link CAP1200** współpracuje z bezprzewodowymi kontrolerami TP-Link, co umożliwia szybkie utworzenie sieci oraz jej łatwe i wygodne zarządzanie. **Możesz zarządzać setkami różnych punktów dostępowych z jednego urządzenia za pomocą sterownika Auranet.** Nowoczesna i stylowa konstrukcja komponuje się idealnie z otoczeniem, a montaż na suficie pozwala na oszczędność miejsca.



Najwyższa prędkość sieci Wi-Fi z technologią MU-MIMO

Access point TP-Link **CAP1200** z łatwością zapewni Ci prędkości na poziomie 1200 Mb/s, 300 Mb/s (2.4 GHz) i 867 Mb/s (5 GHz), ponieważ bazuje na najnowszej technologii **MU-MIMO 802.11ac Wave 2**.



Szybki roaming

W dużych sieciach z wieloma punktami dostępowymi zasięg jest nieustannie narażony na przerwy w połączeniu, gdy urządzenie bezprzewodowe przełącza się pomiędzy punktami dostępowymi. **Technologia szybkiego roamingu** (Fast Roaming) eliminuje ten problem dzięki automatycznemu i płynnemu przełączaniu urządzeń z jednego punktu dostępu do drugiego, gwarantując niezawodny i stabilny zasięg.



Najważniejsze cechy

Prędkość transmisji 300 Mb/s w pasmie 2.4 GHz i 867 Mb/s w pasmie 5 GHz, łączna prędkość sieci Wi-Fi na poziomie 1200 Mb/s

Technologia szybkiego roamingu – gwarancja mobilności dzięki automatycznemu przełączaniu urządzeń z jednego punktu dostępowego do drugiego, z płynnym przejściem

Sprzętowy kontroler bezprzewodowy – umożliwia administratorom **łatwe zarządzanie setkami zarządzanych punktów dostępowych** (CAP)

Obsługa technologii Power over Ethernet (802.3af) – wygodna i ekonomiczna instalacja

Prosta konstrukcja osłony – **łatwy montaż na ścianie lub suficie**

Portal adaptacyjny zapewniający jeden z wygodnych sposobów uwierzytelniania gości Wi-Fi

Multi-SSID – tworzenie wielu sieci bezprzewodowych dla różnych typów użytkowników

Przełączalne **tryby FAT/FIT** – różnorodne opcje zarządzania siecią

