



TP-Link Deco E4 2-Pack | Router WiFi | AC1200, Dual Band, Mesh, 4x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-deco-e4-2-pack-router-wifi-ac1200-dual-band-mesh-4x-rj45-100mb-s>

Cena: **321,33 zł** brutto / 261,24 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOOOKRMNGP

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Mesh system
Wysokość produktu	190 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	LAN
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Szerokość produktu	90.7 mm
Głębokość produktu	90.7 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK
BeamForming	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Waga wraz z opakowaniem	1730 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Dynamiczny adres IP	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kabel Ethernet	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C

Głębokość opakowania	241 mm
Wysokość opakowania	105 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	365 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Stałe IP	Yes
Przycisk reset	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Prąd wejściowy zasilacza	0.3 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prąd wyjściowy adaptera AC	0.85 A
Ilość anten	2
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Kolor produktu	Szary
Dostęp dla gości	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu


Deco E4 marki TP-LINK - dwuzakresowy system Mesh Wi-Fi

Deco E4 to najprostszy sposób na zagwarantowanie silnego sygnału Wi-Fi w każdym zakątku Twojego domu. Prezentowany system zapewnia szybkie i stabilne połączenie Wi-Fi całej gamie urządzeń w dowolnym pomieszczeniu domu. Jeśli masz dość opóźnień w pobieraniu plików lub utraty połączeń internetowych, wybierz Deco E4 z gwarancją bezproblemowego uzyskania zasięgu Wi-Fi. **Ten domowy system typu Mesh obsługuje do 100 urządzeń Wi-Fi i do trzech razy większą prędkość sieci bezprzewodowej w porównaniu z routerami poprzedniej generacji.** Jednostki Deco działają razem jako ujednolicona sieć, dzięki temu możesz cieszyć się większą prędkością w całym domu bez konieczności przeskakiwania między sieciami.



Skuteczna eliminacja obszarów o słabym sygnale

System dwóch jednostek może pokryć powierzchnię do 260 m², a Ty możesz cieszyć się nieprzerwanymi połączeniami w każdym zakątku swojego domu. Jeśli potrzebujesz jeszcze większego zasięgu, po prostu dodaj kolejny router Deco do sieci.



Koniec z długotrwałym buforowaniem!

System MESH ma znaczną zaletę - urządzenia automatycznie łączą się z najszybszą jednostką Deco w Twoim domu. Poruszasz się swobodnie po całym domu, mając zawsze doskonały sygnał, ponieważ Twoje urządzenie końcowe łączy się z tym routerem Deco, który w danym momencie wysyła najlepszy sygnał Wi-Fi, co gwarantuje niezakłócone i szybkie łącze internetowe. System automatycznie dobiera prawidłową częstotliwość na Twoim urządzeniu, niezależnie od tego, czy pracujesz w paśmie 2.4 GHz, czy w 5 GHz.

Trzy razy większa prędkość sieci

Deco E4 oferuje do trzech razy większą prędkość sieci w porównaniu z poprzednią generacją routerów, wykorzystując podczas pracy technologię **802.11ac** i dwa pasma. **W paśmie 5 GHz osiąga prędkość 867 Mb/s i 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz.** Do jednostki można podłączyć do 100 urządzeń bez ograniczenia prędkości. Takie rozwiązanie zapewnia płynną grę i odtwarzanie filmów w rozdzielczości 4K.



System Wi-Fi Mesh - łatwa konfiguracja i rozbudowa

Instalacja systemu TP-Link Deco E4 Mesh jest bardzo prosta. **Wystarczy zainstalować aplikację TP-Link Deco i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.** Po kilku minutach sieć będzie gotowa do działania. Za pomocą aplikacji **możesz w dowolnym momencie rozszerzyć zasięg swojej sieci Mesh Wi-Fi** - wystarczy, że podłączysz kolejny router Deco.

