



**TP-Link Deco M9 Plus 2-Pack |  
Router WiFi | MU-MIMO,  
AC2200, Dual Band, Mesh, 2x  
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-deco-m9-plus-2-pack-router-wifi-mu-mimo-ac2200-dual-band-mesh-2x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Cena: **1 157,28 zł** brutto / 940,88 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOKNKRMNJ

## Cechy produktu

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Certyfikaty                         | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Dopuszczalna wilgotność względna    | 5 - 90%                                          |
| Typ produktu                        | Mesh system                                      |
| Wysokość produktu                   | 64 mm                                            |
| Typ anteny                          | Internal                                         |
| Diody LED                           | Moc                                              |
| Zabezpieczenie firewall             | SPI                                              |
| Szerokość produktu                  | 144 mm                                           |
| Głębokość produktu                  | 144 mm                                           |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo        | WPA2-PSK                                         |
| Aktualizowanie oprogramowania przez | Sieć                                             |
| BeamForming                         | Yes                                              |
| Zakres temperatur (przechowywanie)  | -40 - 70 °C                                      |
| Waga wraz z opakowaniem             | 1400 g                                           |
| Zakres wilgotności względnej        | 10 - 90%                                         |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)   | 85176990                                         |
| Dynamiczny adres IP                 | Yes                                              |
| Standardy komunikacyjne             | IEEE 802.11a                                     |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)   | 2                                                |
| Kabel Ethernet                      | Yes                                              |
| Gniazdko wyjścia DC                 | Yes                                              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)    | 0-40 °C                                          |

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Głębokość opakowania                           | 238 mm                                  |
| Wysokość opakowania                            | 110 mm                                  |
| Zasilacz sieciowy                              | Yes                                     |
| Szerokość opakowania                           | 319 mm                                  |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                  | Yes                                     |
| Stałe IP                                       | Yes                                     |
| Przycisk reset                                 | Yes                                     |
| Dynamiczny DNS (DDNS)                          | Yes                                     |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)              | 1                                       |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz)                | 1                                       |
| Prąd wejściowy zasilacza                       | 0.8 A                                   |
| Częstotliwość Wi-Fi                            | Trójzakresowy (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Kontrola rodzicielska                          | Yes                                     |
| Standardy Wi- Fi                               | 802.11a                                 |
| Wersja Bluetooth                               | 4.2                                     |
| Bluetooth                                      | Yes                                     |
| Częstotliwość wejściowa AC                     | 50 Hz                                   |
| Napięcie wejściowe AC                          | 100 V                                   |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe       | Android 4.4                             |
| Podstawowy standard Wi-Fi                      | Wi-Fi 5 (802.11ac)                      |
| Liczba rdzeni procesora                        | 4                                       |
| Prąd wyjściowy adaptera AC                     | 2 A                                     |
| Ilość anten                                    | 8                                       |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC                 | 12 V                                    |
| Kolor produktu                                 | Biały                                   |
| Dostęp dla gości                               | Yes                                     |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 400 Mb/s                                |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)   | 867 Mb/s                                |
| Ethernet WAN                                   | Yes                                     |
| Przekierowanie portów                          | Yes                                     |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)  | 867 Mb/s                                |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)            | 2200 Mb/s                               |
| Klient DHCP                                    | Yes                                     |
| Serwer DHCP                                    | Yes                                     |

## Opis produktu


### Deco M9 Plus marki TP-Link - silny sygnał Wi-Fi w całym domu

Dzięki genialnemu systemowi Wi-Fi Mesh TP-Link Deco M9 Plus Smart Home możesz mieć silny sygnał Wi-Fi w całym domu, nie będziesz już musiał szukać miejsca z optymalnym sygnałem. Pakiet zawiera dwie jednostki Deco M9, które dzięki zaawansowanej **technologii Deco Mesh tworzą w Twoim domu kompletną sieć o jednej nazwie**, a Twoje urządzenie zawsze łączy się z urządzeniem zapewniającym najlepszy i najsilniejszy sygnał. Podstawowa wersja z dwoma modułami obejmuje swym zasięgiem powierzchnię do 600 m², a w razie potrzeby można kupić dodatkowe jednostki Deco.




## Szybkie połączenie - nawet do 100 urządzeń jednocześnie

Deco M9 Plus Smart Home działa w trzech osobnych pasmach, zapewniając szybkie i **stabilne łącze o łącznej prędkości do 2134 Mb/s**. System pełni rolę hubu łączącego wszystkie urządzenia w Twoim inteligentnym domu, pozwala na dostosowanie ustawień i tworzenie wzajemnych interakcji. System Deco M9 firmy TP-Link gwarantuje stabilne połączenie nawet 100 urządzeń jednocześnie.




## Płynne przejście między poszczególnymi strefami

Zasięg sygnału Wi-Fi z **Deco M9 Plus** pozwala wyeliminować strefy o słabym sygnale. Nie musisz już biegać po całym domu w poszukiwaniu miejsca z silnym sygnałem, lecz możesz cieszyć się korzyściami stabilnego połączenia bezprzewodowego w każdym zakątku Twojego domu.



## Łatwa konfiguracja

Rozpakuj jednostki Deco, zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wystarczy chwila, aby Twoja sieć była skonfigurowana i funkcjonalna.



## Kluczowe cechy systemu Wi-Fi TP-LINK Deco M9 Plus

- Zestaw dwóch jednostek wystarcza na pokrycie 600 m<sup>2</sup>
2. Trzy pasma z prędkością do 2134 Mb/s
  3. Całkowita eliminacja miejsc o słabym sygnale
  4. Obsługa inteligentnych urządzeń ZigBee, Bluetooth i Wi-Fi firm TP-Link, GE, Kwikset i innych wiodących marek