



TP-Link EAP115-Wall | Punkt dostępowy | N300, 2x RJ45 100Mb/s, Montaż ścienny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap115-wall-punkt-dostepowy-n300-2x-rj45-100mb-s-montaz-scienny>

Cena: **137,08 zł** brutto / 111,45 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOLPJRMON

Cechy produktu


Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	30.2 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	86.8 mm
Głębokość produktu	86.8 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	190 g
Pobór mocy	2.8 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmacnienia anteny (max)	1.8 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	130 mm
Wysokość opakowania	47 mm
Szerokość opakowania	118 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP, Telnet
Kensington Lock	No
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Obsługa PoE	Yes
Umieszczenie	Wall
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Ilość anten	2
Ilość wsparć SSID	8
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
Wewnętrzny	No
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu


TP-link EAP115-WALL - naścienny punkt dostępowy

TP-link EAP115-WALL to bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy N300. Jego konstrukcja oraz kompaktowe rozmiary sprawiają, że będzie idealnie pasować do każdego wnętrza, a montaż w standardowej obudowie instalacyjnej jest niezwykle prosty. Urządzenie posiada oprogramowanie zarządzające **Auranet** pozwalające na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową oraz obsługę **PoE 802.3af**. Natomiast zabezpieczenia klasy biznesowej chronią **sieć WiFi** przed atakami z zewnątrz.



Szeroki zasięg sieci bezprzewodowej

Umieszczając urządzenia EAP w każdym z pomieszczeń, mamy gwarancję silnego sygnału sieci oraz możliwość stworzenia osobnej **sieci WiFi dla gości**.




Świetna konstrukcja

EAP115-Wall to urządzenie o minimalistycznym wyglądzie, dzięki czemu bez żadnego problemu wkomponuje się w każde pomieszczenie. Niesamowitą lekkość zapewnia obudowa o grubości zaledwie 11mm.




Rozmieszczenie nie sprawiające problemów

Obsługa **PoE w standardzie 802.3af** całkowicie eliminuje dodatkowe okablowanie. Wystarczy, że podłączysz istniejące już przewody Ethernet.



Strona powitalna

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną to niezwykle wygodna opcja. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań (np. zalogowania się do systemu) - w celu uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych - przygotowaną przez administratora sieci.



Łatwe centralne zarządzanie

Teraz z łatwością możesz zarządzać setkami urządzeń **EAP** z jednego miejsca. Bezpłatne oprogramowanie zarządzające **Auranet** wykorzystuje intuicyjny interfejs, dlatego jego obsługa nie wymaga żadnych dodatkowych szkoleń. Zarządzanie siecią bezprzewodową jeszcze nigdy nie było tak łatwe i ekonomiczne.

