



**TP-Link EAP225 | Punkt
dostępowy | MU-MIMO,
AC1350, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap225-punkt-dostepowy-mu-mimo-ac1350-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **434,83 zł** brutto / 353,52 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFJNRLRMNGL

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość produktu	37.1 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	Internal
Diody LED	Moc
Szerokość produktu	205.5 mm
Głębokość produktu	181.5 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
BeamForming	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1350 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	910 g
Pobór mocy	10.15 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmacnienia anteny (max)	5 gain
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	340 mm
Wysokość opakowania	65 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	228 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Kensington Lock	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	1.5 A
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Gniazdo karty SIM	No
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Ilość anten	5
Ilość wsparć SSID	16
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

TP-Link EAP225 - gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie

Bezprzewodowy punkt dostępowy **TP-Link EAP225** można łatwo zamontować na suficie. Połączenie Wi-Fi 802.11ac, dzięki **technologii MIMO** nowej generacji, zapewnia prędkości do **1350 Mb/s** wielu urządzeniom jednocześnie. To doskonały, **gigabitowy punkt dostępowy** TP-Link do zastosowania w hotelach, salach konferencyjnych, biurach i innych miejscach publicznych.




Centralne zarządzanie siecią punktów dostępowych

Darmowe **oprogramowanie TP-LINK EAP Controller** pozwala na monitorowanie i zarządzanie setkami urządzeń EAP TP-LINK w wielu lokalizacjach. Prosta obsługa, możliwość kontroli, dostosowania i wizualizacji całej sieci, z każdego komputera podłączonego do niej, umożliwia stworzenie sieci tańszej i bardziej wydajnej niż dotychczas.

Zostań administratorem swojej sieci

- Konfiguruj i automatycznie aktualizuj ustawienia sieci bezprzewodowej dla wszystkich urządzeń EAP w sieci
- Brak opłat licencyjnych
- Uwierzytelnianie gości za pośrednictwem strony powitalnej
- Limity prędkości oraz równoważenie obciążenia pasma zapewniają wydajną i stabilną pracę sieci
- Kontrola dostępu i wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych pozwalają na ochronę sieci przed zagrożeniami




Bezpłatny dostęp do zarządzania z chmury — w dowolnym miejscu, o dowolnej porze

Aplikacja Omada zapewnia **bezpłatny** dostęp z chmury do centralnej platformy zarządzania. Podróżuj ze swoją siecią bez żadnych ograniczeń.




Identyfikuj Klientów przy pomocy Facebooka oraz SMS

Uwierzytelnienie gości sieci bezprzewodowej w Twojej firmie stanie się niezwykle wygodne, za pomocą **Facebooka oraz SMS**. Klienci będą mieć ułatwiony dostęp do sieci.




Łatwość montażu i zasilanie PoE

Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza. EAP225 obsługuje zarówno **PoE 802.3af**, jak i **pasywne PoE**, co umożliwia **szybki i wygodny montaż urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowych kabli**.



Wysoka wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników

Przełomowe prędkości Wi-Fi, łatwość montażu, zasilanie poprzez PoE, oprogramowanie zarządzające, uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, zabezpieczenia i komponenty klasy biznesowej sprawiają, że urządzenia EAP świetnie sprawdzają się w **najbardziej wymagających środowiskach, takich jak np. szkoły, hotele i duże firmy**.



Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada

Zdalnie konfiguruje swoje urządzenia za pomocą **smartfona** lub **tabletu** z systemem **iOS** czy **Android**, przebywając w dowolnym miejscu na świecie.

