



**TP-Link EAP225-Outdoor |
Punkt dostępowy | MU-MIMO,
AC1200, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s, Zawnętrzny**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap225-outdoor-punkt-dostepowy-mu-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-zawnetrzny>

Cena: **447,62 zł** brutto / 363,92 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOKSHRMMOM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	27 mm
Napięcie operacyjne	24 V
Typ anteny	External
Szerokość produktu	215 mm
Głębokość produktu	46 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
BeamForming	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	640 g
Pobór mocy	10.5 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Głębokość opakowania	270 mm
Wysokość opakowania	100 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	140 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Stopień ochrony IP	IP65
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Pole
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Ilość anten	2
Ilość wsparć SSID	16
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Funkcje anteny	Antena odłączana
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu


EAP225-OUTDOOR od TP-Link - najszybsze prędkości Wi-Fi

EAP225-outdoor to bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy **MU-MIMO** zaprojektowany z myślą o zastosowaniach na zewnątrz. Urządzenie osiąga prędkości transmisji bezprzewodowej do **1200 Mb/s, z technologią 2x2 MIMO**. Zaawansowana **technologia Mesh** umożliwia szerszy zasięg bezprzewodowych połączeń pomiędzy punktami dostępowymi, elastyczność rozmieszczenia sprzętu i wygodę użytkowania. Natomiast dzięki obsłudze **seamless roaming** transmisja strumieniowa wideo oraz połączenia głosowe są wolne od zakłóceń, nawet gdy użytkownicy przemieszczają się podczas wykonywania tych czynności



Cechy TP- Link EAP225 Outdoor

- Punkt dostępowy MU-MIMO standard AC1200
- Do użytku na zewnątrz budynków
- Gigabitowy port Ethernet
- Zasilanie PoE
- Anteny dookólne




Bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy o dużym zasięgu

Access point TP-Link EAP225-outdoor wyposażony jest we wzmacniacz o dużej mocy oraz wydajną antenę, która w połączeniu z **Wave 2 MU-MIMO 802.11ac standard AC1200** najnowszej generacji zapewnia ogromny zasięg w obydwu pasmach, z prędkościami dochodzącymi do **1167 Mb/s**.






Punkt dostępowy z płynnym roamingiem

Dzięki technologii **seamless roaming 802.11k/802.11v** użytkownicy automatycznie łączą się z punktem dostępowym, który w danym momencie zapewnia najlepszą jakość połączenia. Klient nawet na chwilę nie straci sygnału, co jest niezwykle ważne przy korzystaniu z wrażliwej na zakłócenia usługi **VoIP** lub podczas odbywania wideokonferencji.



Access pointy do użytku na zewnątrz budynków

Zewnętrzny punkt dostępowy MU-MIMO standard AC1200 EAP225-outdoor cechuje się obudową odporną na ciężkie warunki atmosferyczne, którą zaprojektowano **do użytku na zewnątrz**. Dzięki uzyskanemu przez access point **certyfi katowi IP65** punkt dostępowy idealnie sprawdzi się nawet w najcięższych warunkach pogodowych.



Łatwy montaż w dowolnie wybranym miejscu

Przemyślany projekt obudowy punktu dostępowego sprawia, że **EAP225-outdoor** idealnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Urządzenie można z łatwością zainstalować **na ścianie lub na słupie**, wykorzystując dołączone elementy montażowe.




Uwierzytelnianie gości

Access point EAP225-outdoor oferuje wiele opcji uwierzytelnienia dostępu gości do sieci, a są to np. **SMS, Facebook, Voucher**, dzięki temu możemy monitorować, kto aktualnie korzysta z naszej sieci. Rozbudowane zabezpieczenia sieci bezprzewodowej chronią nas przed niechcianymi atakami z zewnątrz.



Łatwe zarządzanie z poziomu aplikacji Omada

Dzięki intuicyjnej aplikacji Omada mamy możliwość łatwej konfiguracji oraz monitorowania sieci w czasie rzeczywistym. Pobierz bezpłatną aplikację i zdalnie konfigurować swoje urządzenia za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



Inteligentna samoorganizacja i autonaprawa połączeń

Urządzenia **EAP Omada** z technologią Mesh automatycznie wybierają najlepszą trasę dla przesyłanych danych, aby zwiększyć zasięg Twojej sieci bezprzewodowej.

Jeżeli na jednym z urządzeń wystąpi problem z połączeniem, system **automatycznie** przekieruje dane do innych urządzeń Omada, abyś nigdy nie utracił połączenia.

Sprawdź też inne produkty z oferty Batna24:

1. [oczyszczacze powietrza](#)
2. [hulajnogi elektryczne](#)
3. [karty sieciowe](#)
4. [szafy rack](#)