



TP-Link EAP230-Wall | Punkt dostępowy | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, Naścienny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap230-wall-punkt-dostepowy-mu-mimo-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-nascienny>

Cena: **319,86 zł** brutto / 260,05 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHIRHRMMIN

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	30.2 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Operacja
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	86.8 mm
Głębokość produktu	86.8 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
BeamForming	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1167 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	25.5 W
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	210 g
Pobór mocy	9 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3.6 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	130 mm
Wysokość opakowania	47 mm
Szerokość opakowania	118 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Wall
Ilość anten	2
Ilość wsparć SSID	16
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Gigabitowy, naścienny, bezprzewodowy punkt dostępowy Omada AC1200 MU-MIMO

EAP230-WALL został zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby sieciowe w środowiskach z wieloma oddzielnymi pokojami, takimi jak hotele, biura i akademiki. **Urządzenie w każdym pokoju zapewnia wyrafinowane, szybkie połączenie WI-FI dla każdego użytkownika.**



Zadziwiająco cienka obudowa o grubości 11 mm

Omada EAP230-Wall
Punkt dostępowy AC




Dwa pasma sieci
Multi-User MIMO



Zgodność z
802.3af/802.3at PoE

MU-MIMO + Dual-Band: szybsze połączenie dla większej liczby urządzeń

Technologia **802.11ac Wave** umożliwia wielu użytkownikom jednoczesny dostęp do Internetu. Prędkości do 1200 Mb/s i pasma bezprzewodowe **2,4 GHz i 5 GHz** zapewniają jednoczesny szybki dostęp do Internetu dla wielu urządzeń.



Uniwersalna konstrukcja, łącząca się z każdym wystrojem

EAP230-WALL przypomina swoim rozmiarem i kształtem włącznik światła czy gniazdo zasilania, tak aby idealnie wpasować się do każdego pomieszczenia.




Szybki port gigabitowy

Wyposażony w **port Gigabit** zapewniający najszybszą możliwą transmisję przewodową.



Bezproblemowe wdrażanie dzięki technologii Power over Ethernet

Obsługa **PoE 802.3af / 802.3at** pozwala na pracę urządzenia bez potrzeby dodatkowego okablowania. Podłącz istniejące już kable Ethernet, aby przesyłać zarówno zasilanie jak i Internet do punktu dostępowego.



Omada SDN - inteligentniejsze rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych

Platforma **Omada Software Defined Networking (SDN)** integruje urządzenia sieciowe, w tym punkty dostępowe, przełączniki i bramy. Gwarantując potężną sieć biznesową o wyższej wydajności, wyższym bezpieczeństwie i wyższej niezawodności.



Cechy szczególne

- Szybkie dwuzakresowe Wi-Fi.

- Porty gigabitowe.
- Urządzenie zintegrowane z Omada SDN.
- Scentralizowane zarządzanie.
- Prywatnie połączenie dla każdego pomieszczenia.
- Elegancki wygląd.
- Łatwa instalacja i obsługa PoE.
- Bezpieczna sieć dla gości.