



TP-Link EAP320 | Punkt dostępowy | MIMO, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap320-punkt-dostepowy-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **536,13 zł** brutto / 435,88 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNCFGKMLRMMKH

Opis produktu

EAP320 - najwyższa jakość dla środowisk biznesowych

TP-Link EAP320 AC1200 to gigabitowy bezprzewodowy **punkt dostępowy** z możliwością montażu na ścianie lub suficie. Urządzenie przeznaczone jest dla środowisk biznesowych. Sprzęt osiąga prędkości do **1200 Mb/s** w dwóch pasmach łącznie oraz korzysta z technologii **MIMO** i **TurboQAM** w standardzie **802.11ac**. Oprogramowanie zarządzające pozwala na centralne zarządzanie siecią oraz uwierzytelnianie gości przy pomocy strony powitalnej. Ten gigabitowy punkt dostępowy to sprzęt o potężnych możliwościach zapewniających najlepsze osiągnięcia. Dzięki zastosowanym technologiom firmy **Broadcom** oferuje najwyższą jakość i pozwala na **dłuższą, stabilną pracę urządzenia przy większej ilości Klientów**. Dedykowany wzmacniacz, silna antena oraz specjalnie zaprojektowana obudowa sprawiają, że sprzęt EAP poradzi sobie nawet w **najtrudniejszych warunkach**.



Szybki i łatwy montaż dzięki zasilaniu PoE

Nowoczesny design, przemyślana konstrukcja i możliwość zamocowania EAP na ścianie lub suficie sprawiają, że urządzenia te **wpasują się do każdego wnętrza**. Natomiast **zasilanie PoE** umożliwi szybki montaż, bez potrzeby podłączania dodatkowych kabli




Przełomowe prędkości sprzętu najwyższej klasy

Połączenie standardu **Wi-Fi 802.11ac** nowej generacji i zaawansowanych technologii **MIMO** i **TurboQAM** zapewnia urządzeniom z serii EAP połączenia na poziomie do **300 Mb/s** i **867 Mb/s** w pasmach **2,4 GHz** i **5 GHz**.



Identyfikacja gości przy pomocy strony powitalnej

Uwierzelnianie Klientów sieci bezprzewodowej poprzez **stronę powitalną** jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań, tzn. zatwierdzenia warunków użytkowania lub zalogowania się do systemu w celu uzyskania dostępu do sieci. Czynności te są następnie **weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez administratora sieci**.



Centralne zarządzanie z dowolnego miejsca

Darmowe **oprogramowanie TP-LINK EAP Controller** umożliwia kontrolowanie wielu urządzeń w różnych lokalizacjach jednocześnie. Przy użyciu EAP Controller wykorzystasz w pełni możliwości urządzeń EAP i stworzysz szybszą niż kiedykolwiek i tańszą sieć.

