



TP-Link LS108G | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-ls108g-switch-8x-rj45-1000mb-s>

Cena: **82,47 zł** brutto / 67,05 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFQPLERMMKQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie	5 V
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	99 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	1.5 MB
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	3.7 W
Waga wraz z opakowaniem	470 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	16 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes

Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	191 mm
Wysokość opakowania	92 mm
Emisja ciepła	12.617 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	130 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Kolor produktu	Niebieski
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8


Opis produktu

Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100/1000Mb/s

TP-Link LS108G to przełącznik z serii **LiteWave**, który jest doskonałym wyborem dla każdego, kto szuka łatwego i niedrogiego rozwiązania na rozbudowę istniejącej sieci przewodowej. Przełącznik ten charakteryzuje się prostą obsługą i dużą niezawodnością. Dzięki instalacji **Plug and Play** sieć można bardzo szybko rozszerzyć o inne urządzenia. Urządzenie oferuje łącznie 8 portów RJ45 z automatyczną adaptacją **10/100/1000 Mb/s** obsługujących AUTO-MDI / MDIX.

Główne zalety

- RJ45 z automatyczną adaptacją 8 x10 / 100 / 1000Mb / z obsługą Auto-MDI / MDIX.
- Technologia Green Ethernet oszczędzająca zużycie energii.
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x zapewnia niezawodną transmisję danych.
- Plug and play, nie wymaga konfiguracji
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę.
- Obsługa QoS 802.1p / DSCP.



Instalacja typu Plug and Play

Przełącznik dzięki funkcjonalności **Plug and Play** wystarczy jedynie podłączyć do zasilania, a instalacja i konfiguracja urządzenia przebiegnie automatycznie.




Trwała metalowa obudowa

Obudowa zewnętrzna przełącznika LS108 została wykonana z wysokogatunkowej stali, co zapewnia długą żywotność urządzenia. Ponadto produkt spełnia szereg rygorystycznych testów niezawodności. Dzięki niewielkim rozmiarom przełącznik LS108G idealnie nadaje się do instalacji w domu lub na stołach warsztatowych.



Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS108G z łatwością komunikuje się z urządzeniami sieciowymi, takimi jak; **komputery, drukarki, kamery internetowe lub IPTV**. Jest to zatem idealne rozwiązanie do zastosowań w akademikach, domach, małych firmach ale i również do monitoringu.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma