




TP-Link RE200 | Wzmacniacz sygnału WiFi | AC750, Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/wzmacniacze-sygnału-wi-fi/tp-link-re200-wzmacniacz-sygnału-wifi-ac750-dual-band-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **119,90 zł** brutto / 97,48 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFNHLRMMJP

Cechy produktu


Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	75.2 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	110 mm
Głębokość produktu	65.8 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	6.5 W
Zgodny z Mac	Yes
Waga wraz z opakowaniem	190 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Realna szybkość przesyłania danych	433 Mb/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	433 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	101.5 mm

Wysokość opakowania	89 mm
Szerokość opakowania	156.5 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rodzaj opakowania	Box
Przycisk reset	Yes
Przycisk WPS	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000
Ilość anten	3
Kolor produktu	Biały
Model	Network repeater
Waga produktu	100 g

Opis produktu


Wzmacniacz sieci Wi-Fi TP-Link RE200 AC750 - szeroki zasięg sieci

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC750 TP-Link poszerza zasięg sieci bezprzewodowej dzięki zastosowaniu technologii **Wi-Fi 11AC**. Wzmacniacz sygnału WiFi firmy TP-Link jest kompatybilny ze wszystkimi routerami Wi-Fi. Umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci, która obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię domu lub biura.



TP-Link RE200 - zero "martwych stref"

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi TP-Link sprawia, że pozbędziesz się **"martwych stref"** i będziesz mógł korzystać z doskonałego połączenia bezprzewodowego w całym domu lub biurze. Dwa pasma Wi-Fi o łącznej przepustowości dochodzącej do **750 Mb/s** obejmują powierzchnię **185 m²** i umożliwiają korzystanie z szybkich połączeń, co oznacza transmisję filmów w jakości HD bez zakłóceń i granie online bez problemów.



Kompatybilność, prosta konfiguracja

Wystarczy w dowolnej kolejności nacisnąć **przycisk WPS** na routerze oraz przycisk Range Extender na wzmacniaczu. Po połączeniu z routerem możesz przenieść wzmacniacz siły sygnału **RE200** w dowolne miejsce znajdujące się w zasięgu sieci bezprzewodowej bez konieczności ponownej konfiguracji. Wzmacniacz sieci WiFi współpracuje ze wszystkimi routerami i punktami dostępowymi, dzięki temu zapewnia stabilne połączenie w dwóch pasmach bezprzewodowych.



RE200 AC750 - karta sieciowa dla urządzeń multimedialnych

Uniwersalny wzmacniacz AC750 TP-Link może również pełnić funkcję adaptera karty sieciowej do odtwarzaczy multimedialnych, takich jak telewizory, konsole czy odtwarzacze blue-ray z dostępem do internetu, umożliwiając łączenie się z siecią bezprzewodową za pomocą kabla Ethernet. **WiFi Repeater TP-Link RE200 AC750** udostępnia wtedy jednocześnie sieć urządzeniom połączonym przez kabel i urządzeniom bezprzewodowym w obrębie sygnału sieci.



Cechy repeater TP-Link RE200 AC750

- Prosta konfiguracja
- Wbudowany port Ethernet
- Przycisk WPS dla łatwego połączenia
- Streaming w jakości HD
- Wskaźnik siły sygnału Wi-Fi