



TP-Link RE305 | Wzmacniacz sieci beprzewodowej | AC1200, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/wzmacniacze-sygnału-wi-fi/tp-link-re305-wzmacniacz-sieci-beprzewodowej-ac1200-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **156,14 zł** brutto / 126,94 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOHLIRMMHO

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	77 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	80 mm
Głębokość produktu	78 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Typ wtyczki zasilającej	Typ I
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	7.3 W
Zgodny z Mac	Yes
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Realna szybkość przesyłania danych	867 Mb/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	867 Mbit/s
Kraj pochodzenia	Chiny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Głębokość opakowania	160 mm
Wysokość opakowania	200 mm
Szerokość opakowania	150 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rodzaj opakowania	Box
Przycisk reset	Yes
Przycisk WPS	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 V
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Ilość anten	2
Kolor produktu	Biały
Model	Network repeater

Opis produktu


Uniwersalny dwuzakresowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC1200

Chcesz rozszerzyć zasięg swojej bezprzewodowej sieci Wi-Fi? Dwupasmowy wzmacniacz sieci **TP-LINK RE305 AC1200** przedłuży zasięg do odległych obszarów, gdzie nie dociera router, zwiększy także ogólną prędkość połączenia i zmniejszy przerwy w dostawie. Obsługa i konfiguracja są niezwykle proste, **wystarczy podłączyć TP-LINK RE305 AC1200 i skonfigurować za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej.**




Szybkie dwupasmowe Wi-Fi - lepsza łączność

Przedłużacz sygnału Wi-Fi TP-Link RE305 pozwala na podłączenie wielu urządzeń w tym samym czasie. Urządzenie pracuje jednocześnie w dwóch pasmach, w **2.4 GHz z prędkością transferu 300 Mb/s** i w **5 GHz z prędkością przesyłu danych sięgającą nawet 867 Mb/s**. Używaj pasma 2.4 GHz do pracy z pocztą e-mail i przeglądania sieci, a pasma 5 GHz do grania w gry i przesyłania strumieniowego wideo w jakości HD.



Funkcja punktu dostępowego

RE305 to więcej niż bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Podłączenie kabla Ethernet do portu sieciowego z **łatwością zmieni Twój internet przewodowy w bezprzewodowy, ponieważ urządzenie można przełączyć w tryb dwupasmowego punktu dostępu.**



Łatwa administracja i zdalne sterowanie

Wzmacniacz sygnału TP-Link **RE305** może być używany w połączeniu z dowolnym routerem Wi-Fi. Możesz też skorzystać z **bezpłatnej aplikacji Tether firmy TP-Link**, która pozwala w ciągu kilku minut kontrolować ustawienia wzmacniacza sygnału bezprzewodowego z dowolnych urządzeń z systemami **Android lub iOS**. Aplikacja oferuje szereg funkcji, które nie tylko pomagają zapewnić bezproblemową instalację, lecz umożliwiają także dostosowanie zaawansowanych ustawień sieci – prawdziwy **szybki dostęp na wyciągnięcie ręki**.

