



TP-Link T1500G-8T (TL-SG2008) | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-t1500g-8t-tl-sg2008-switch-8x-rj45-1000mb-s-zarządzalny>

Cena: **404,72 zł** brutto / 329,04 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKMNRMMKL

Opis produktu

Przełącznik sieciowy dla małych i średnich firm

Przełącznik sieciowy **TP-Link Gigabit Smart Switch TL-SG2008** wyposażony jest w 8 gigabitowych portów RJ45, w tym 1 port **PoE** zgodny ze standardem **IEEE 802.3af/at**. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych, zaawansowane funkcje zabezpieczeń, np. funkcję **Storm Control**, która chroni przed występowaniem zjawiska burzy rozgłoszeniowej pakietów Broadcast, Multicast Unicast, a także funkcję **QoS** na poziomie biznesowym oraz rozbudowane funkcje zarządzania ruchem w warstwie drugiej. T1500G-8T jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm.



Zasilanie PoE

T1500G-8T wyposażony jest w port PoE zgodny ze standardami **IEEE 802.3af/at**. Przełącznik może być dzięki temu zasilany przez Power over Ethernet, co gwarantuje wygodną instalację urządzenia w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazdka. Dostępna jest także opcja zasilania za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza.



Funkcje Quality of Service

Rozbudowane funkcje **QoS** umożliwiają jednoczesne i płynne transmisje głosowe, wideo i danych. Administrator sieci może ustalać priorytety transmisji w oparciu o priorytet portów, protokoły **802.1P** oraz **DSCP**, co gwarantuje płynność przesyłania danych.



Liczne funkcje warstwy drugiej

Przełączniki T1500G-8T wyposażono w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, np. obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x, co zwiększa liczbę możliwych zastosowań. Dostępne są też funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling/filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast dla niepowołanych użytkowników.



Zaawansowane funkcje zarządzania na poziomie biznesowym

T1500G-8T jest łatwy w użytkowaniu i zarządzaniu. Gwarantuje użytkownikom rozbudowane możliwości zarządzania, oferując intuicyjny graficzny interfejs w przeglądarce internetowej (GUI) lub interfejs linii poleceń (CLI). Dzięki obsłudze protokołów SNMP (v1/2/3) i RMON może wysyłać komunikaty o nieprzewidzianych zdarzeniach oraz monitorować stan urządzenia.

