



TP-Link Tapo C310 | Kamera IP | WiFi, 1296p, IP66, microSD



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/tp-link-tapo-c310-kamera-ip-wifi-1296p-ip66-microsd>

Cena: **159,00 zł** brutto / 129,27 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJQNFRMMKL

Informacje

TP-Link Tapo C310 to zewnętrzna kamera IP do monitoringu domu, oferująca obraz w jakości 3MP HD (2304x1296) oraz tryby 720p i 1080p. Dzięki łączności Wi-Fi lub przewodowej Ethernet działa bez dodatkowego koncentratora. Kamera zapewnia skuteczne widzenie nocne, wykrywanie ruchu z powiadomieniami na smartfon, lokalne nagrywanie na kartę microSD, dwukierunkowe audio i wbudowaną syrenę odstrasżającą intruzów. Obudowa z klasą IP66 gwarantuje odporność na deszcz i trudne warunki pogodowe, a kompatybilność z Google Asystentem zwiększa wygodę obsługi.

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, NCC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	64.3 mm
Diody LED	System
Transmisja wideo	Yes
Szerokość produktu	142.3 mm
Głębokość produktu	103.4 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Maks. rozdzielczość	2304 pixels
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES 128 bitów
Kąt pola widzenia (FOV)	104 °
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
System dźwięku	2-way
Ilość klatek	15 klatek na sekundę
Długość fal podczerwieni	850

Tryb nocny	Yes
Waga wraz z opakowaniem	420 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w woltach)	9
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0.6 A
Liczba kamer	1
Liczba soczewek	1
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Video detektor ruchu	Yes
Cechy zabezpieczeń	dust_resistant
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ diody LED	IR
Głębokość opakowania	201.5 mm
Wysokość opakowania	92.5 mm
Szerokość opakowania	189.5 mm
Maksymalna przesłona	2.2
Przycisk reset	Yes
Zintegrowany czytnik kart	Yes
Wbudowany mikrofon	Yes
Suma megapikseli	3 MP
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Yes
Długość stałej ogniskowej	3.89 mm
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Wbudowane głośniki	Yes
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 4.4
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	No
Rodzaj zasilania	AC
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kontrola pochylenia kamery	No
Kontrola panewki kamery	No
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	ścienny
Model	IP security camera
Przeznaczenie	Na zewnątrz

Opis produktu

Kamera IP TP-Link Tapo C310

Kamera dostarcza obraz w rozdzielczości **3MP HD (2304x1296 pikseli)**, współpracuje z połączeniami przewodowymi lub bezprzewodowymi i nie wymaga oddzielnego koncentratora. Oferuje lokalne nagrywanie wideo za pomocą kart microSD, dwukierunkowe audio i wbudowaną syrenę do ostrzegania przed włamywaczami, a także imponująco dobrze widzi w nocy. Kamera posiada klasę odporności na warunki atmosferyczne **IP66** i współpracuje z Google Asystentem.



Doskonała rozdzielczość obrazu

TP-Link Tapo C310 to doskonała kamera do monitoringu zewnętrznego z przetwornik obrazu 1/2,7" i trzema różnymi poziomami jakości: **720p, 1080P HD i 3MP HD**. Kamera ma ogniskową 3,89 mm, a ponadto wyposażona jest w diody LED na podczerwień do nocnego widzenia i może wykrywać ruch z odległości do 30 metrów.



Detekcja ruchu i powiadomienia

Kamera jest wyposażona w sztuczną inteligencję, która pozwala jej wykryć ruch i rozpocząć nagrywanie, jednocześnie wysyłając powiadomienie na Twój smartfon, eliminując tym samym fałszywe alarmy. Dzięki temu możesz czuć się bezpiecznie we własnym domu 24/7.



Połączenie przewodowe i Wi-Fi

Kamera **TP-Link Tapo C310** oferuje wybór pomiędzy przewodowym połączeniem z routerem za pomocą kabla Ethernetowego, a wykorzystaniem Wi-Fi. W przypadku większych odległości lepszym wyborem może być połączenie kablowe, koniec z martwieniem się o słaby zasięg Wi-Fi.

