




**TP-Link TD-W8961N | Router
WiFi | N300, ADSL2+, 4x RJ45
100Mb/s, 1x RJ11**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-td-w8961n-router-wifi-n300-adsl2-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Cena: **101,25 zł** brutto / 82,32 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFPJQLRMNGL

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	35 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Port USB	No
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	195 mm
Głębokość produktu	130 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
liczba portów RJ-11	1
Zgodny z Mac	Yes
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain

Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	232 mm
Wysokość opakowania	70 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	285 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Obsługiwane protokoły sieciowe	ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs
Prąd wyjściowy	0.6 A
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
3G	No
ADSL2 +	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Kolor produktu	Szary
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	100 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No

Opis produktu


TP-LINK TD-W8961N

Router **WI-FI TD-W8961N** to wszechstronne urządzenie zapewniające pełen zakres możliwości standardu **ADSL2 +**. Urządzenie jest niezawodnym i opłacalnym rozwiązaniem dla domu i małych firm. Dzięki TD-W8961N możesz natychmiastowo utworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową i udostępniać połączenie Internetowe przez ADSL. **Router opiera się na zaawansowanym standardzie Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n** z maksymalną szybkością transferu do 300 Mb/s. Akcesorium wyposażone jest w jeden port WAN oraz cztery łącza LAN dla wspólnego transferu danych.



3 w 1

TD-W8961N to urządzenie 3w1, które łączy w sobie funkcje szybkiego modemu DSL, 4-portowego routera 10/100Mb/s oraz bezprzewodowego punktu dostępowego Wireless N.



Wysoka wydajność bezprzewodowa

TD-W8961N obsługuje standard **IEEE802.11n**, który umożliwia transmisję danych z prędkością do 300MB/s. Dwie odłączane anteny dookólne wraz z technologią **MIMO** zapewniają wysoką jakość sygnału. Rezultatem jest do 15 razy wyższa prędkość i 5 razy większy zasięg sygnału niż w starszym standardzie 11g.



Technologia QoS

Urządzenie jest również wyposażone w technologię **QoS**, która pozwala zoptymalizować ruch internetowy w celu płynnego przesyłania strumieniowego IPTV i grania w gry bez opóźnień. Dodatkowo systemy, takie jak **IGMP Multicast** i **IGMP Snooping**, również przyczyniają się do niezawodnego funkcjonowania W9861N.



Przycisk WPS

Natychmiast połącz swoje urządzenie z routerem bez podawania hasła.



Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Korzystając z Interfejsu webowego wykonaj kolejne kroki konfiguracji, aby w kilka sekund wprowadzić ustawienia sieci i nią zarządzać.



Zaawansowane zabezpieczenia

Zapora sieciowa SPI oraz szyfrowanie WPA2 zapewnią bezpieczeństwo twojej sieci.