



**TP-Link TL-PA4020P KIT |
Power Line | AV600, 2x RJ45
100Mb/s, Z gniazdem
elektrycznym, Dwa adaptory**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/powerline/tp-link-tl-pa4020p-kit-power-line-av600-2x-rj45-100mb-s-z-gniazdem-elektrycznym-dwa-adaptory>

Cena: **219,67 zł** brutto / 178,59 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXFMPMKRMMPO

Opis produktu

Zestaw adapterów sieciowych PA4020P AV600 marki TP-LINK

Zestaw startowy adapterów PowerLine TL-PA4020P łączy z siecią komputery, odtwarzacze multimedialne HD, telewizory lub konsole do gier za pośrednictwem gniazd elektrycznych. Urządzenie można stosować w każdym domu i biurze dzięki wszechobecnemu okablowaniu elektrycznemu, więc nie są potrzebne żadne dodatkowe kable, anteny czy użycie wiertarek i innych narzędzi. Prezentowany zestaw to kompletne rozwiązanie do łączenia dwóch punktów. **Szybkość transmisji TL-PA4020P wynosi nawet 600 Mb/s, po obu stronach zapewnia 2 gniazda 10/100 Mbps Ethernet do połączenia ze Smart TV, routerem, komputerem lub innym urządzeniem wyposażonym w port RJ-45.**



Szybka i rozbudowana sieć domowa

Adaptory TL-PA4020P pozwalają osiągnąć prędkości do **600 Mbps przy zasięgu do 300 metrów** bez skomplikowanych ustawień wymaganych przy budowie klasycznej sieci Ethernet, a bezpieczne połączenie między adapterami TL-PA4020PW ustanowisz w dwie minuty. Zaawansowana technologia HomePlug AV zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu, **po prostu podłącz adaptory do gniazdek elektrycznych i naciśnij przycisk parowania na urządzeniu, aby utworzyć bezpieczną sieć. Konfiguracja to również kwestia chwili, po której możesz rozpocząć transmisję wideo HD lub innych wymagających danych.**



Zmniejsz zużycie energii nawet o 85%

Adaptory TP-LINK TL-PA4020P posiadają tryb oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie energii nawet o 85%. Adapter wykrywa, czy połączenie sieciowe Ethernet jest aktywne, a następnie przełącza się w tryb gotowości. Bezpieczeństwo jakościowe ma zasadnicze znaczenie dla sprzętu sieciowego. Aby zapewnić bezpieczną komunikację między urządzeniami, karta wykorzystuje 128-bitową technologię szyfrowania AES.

