



TP-Link TL-R480T+ | Router | 5x RJ45 100Mb/s, szerokopasmowy z z równoważeniem obciążenia pasma



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-r480t-router-5x-rj45-100mb-s-szeroko-pasmowy-z-z-rownowazeniem-obciazenia-pasma>

Cena: **267,64 zł** brutto / 217,59 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKOSJRMMOQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Filtrowanie URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	180 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	RoHS
Jednoczesne połączenia	30000
Waga wraz z opakowaniem	1800 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Pełny duplex	Yes
Wielkość pamięci flash	4 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes

Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	400 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Szerokość opakowania	250 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Port RS-232	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługa sieci VLAN	Yes
Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	5
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Rodzaj zasilania	AC
Kolor produktu	Czarny
Typ pamięci wewnętrznej	DRAM
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Zapobieganie atakom ARP	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Routing oparty na regułach	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Trasa statyczna	Yes
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Waga produktu	2350 g

Opis produktu

Router szerokopasmowy TL-R470T - profesjonalny sprzęt dla małej firmy

TL-R470T to **router szerokopasmowy** wyposażony w 3 porty **LAN/WAN**, jeden port **LAN** oraz jeden port **WAN**. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość korzystania z usług kilku dostawców Internetu jednocześnie. Urządzenie oferuje również funkcję **inteligentnego równoważenia obciążenia pasma** w zależności od aktualnego obciążenia łącz, przez co zapewnia wydajne i ciągłe połączenie z Internetem. Router zapewnia wysoki zwrot z inwestycji przy stosunkowo niskich kosztach ogólnych.



Bezpieczna sieć

Aby zapewnić ochronę przed niechcianymi atakami z zewnątrz, router TL-R470T+ automatycznie wykrywa i blokuje **ataki DoS (Denial of Service)**, takie jak **TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death**. Oferuje również funkcje filtrowania **IP/MAC/URL/WEB** zapobiegające łączeniu się do sieci niepożądanych użytkowników oraz odwiedzaniu niechcianych stron przez Klientów sieci. Urządzenie wyposażono w algorytmy poprawiające działanie protokołów, takich jak **FTP, H.323, SIP, IPsec** oraz **PPTP**, poprzez NAT routera.

Komfortowe zarządzanie i kontrola dostępu

Dzięki uwierzytelnianiu za pomocą **strony powitalnej** mamy pewność, że do naszej sieci podłączeni są tylko upoważnieni do tego goście, którzy podczas logowania uwierzytelniają się. Natomiast dzięki kontroli przepustowości mamy możliwość ograniczenia wykorzystania przepustowości przez konkretne adresy IP. Router posiada też funkcję **E-Bulletin**, która zapewnia wysyłanie wiadomości do użytkowników routera poprzez przeglądarkę internetową, a która dostarczy informację np. o wygaśnięciu konta **PPPoE**.

Zaawansowana ochrona przeciwprzepięciowa

TL-R470T+ został zaprojektowany tak, aby chronić nasze urządzenie w każdych warunkach, dlatego posiada takie funkcje, jak ochrona przeciwprzepięciowa czy ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi o napięciach do **4 KV**.