



TP-Link TL-SF1005LP | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sf1005lp-switch-5x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Cena: **182,78 zł** brutto / 148,60 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJMDRMLLO

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Źródło zasilania	Zasilanie DC/PoE
Wysokość produktu	25 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	98 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	0.81 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	47 W
Waga wraz z opakowaniem	740 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	1 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	196 mm
Wysokość opakowania	121 mm
Emisja ciepła	160.27 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	131 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	41 W
Przewodnik użytkownika	Yes
Półdupleks	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	2000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 V
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączenie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes


Opis produktu

TP-Link TL-SF1005LP to 5-portowy przełącznik typu deskop 10/100Mbps z 4 portami PoE. Zgodność ze standardem 802.3af PoE zapewnia do 15,W na każdym porcie PoE. Całkowity budżet mocy PoE wynosi 41W dla 4 portów PoE, otwierając szeroki zakres zastosowań dla monitoringu biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami. Dzięki trybowi rozszerzenia, zasięg transmisji PoE sięga 250m - urządzenie jest idealne do rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.




Priorytetowe wideo - gwarantowana jakość

Jakość wrażliwych aplikacji, takich jak monitorowanie wideo w krytycznych obszarach biznesowych, jest gwarantowana przez oferowanie opcji o jeszcze wyższym priorytecie dla portów 1-2. Tryb priorytetu jest włączany jednym dotknięciem.



Inteligentne zarządzanie energią

Gdy całkowity pobór mocy przekroczy 41 W, inteligentne zarządzanie energią odetnie moc portu o niższym priorytecie. Zapewnia to zasilanie portów o wysokim priorytecie i chroni urządzenie przed przeciążeniem. TL-SF1005LP automatycznie wykrywa i zapewnia wymaganą moc dla urządzeń PoE, jednocześnie je chroniąc.



Trwała metalowa obudowa

Elementy wewnętrzne TL-SF1005LP są chronione przez wysokiej jakości metalową obudowę, tak aby zapewnić jeszcze dłuższą żywotność produktu. Po przejściu szeregu rygorystycznych testów niezawodności TL-SF1005LP zapewnia wydajność przełączania, na której można polegać.

Wysoka jakość wykonania

