



TP-Link TL-SF1008D | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sf1008d-switch-8x-rj45-100mb-s>

Cena: **30,09 zł** brutto / 24,46 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEJISKDOK

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	22.5 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	134.5 mm
Głębokość produktu	79 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	0.768 MB
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	2.05 W
Waga wraz z opakowaniem	240 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	1.6 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes

Napięcie wejściowe DC	5 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	139 mm
Wysokość opakowania	85 mm
Emisja ciepła	6.99 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	100 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Przewodnik użytkownika	Yes
Półdupleks	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	1000 entries
Zasilacz dołączony	No
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Przełącznik typu desktop do użytku domowego

TP-Link TL-SF1008D to przełącznik **Fast Ethernet** do zastosowań domowych lub biurowych. Każdy z 8 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania **MDI/MDIX**, dzięki temu nie trzeba martwić się o typ kabla, wystarczy podłączyć i rozpocząć odtwarzanie. Dzięki innowacyjnej, **energooszczędnej technologii** urządzenie TL-SF1008D może zmniejszyć aż o 60% zużycie energii, a 70% materiałów użytych w opakowaniu można poddać recyklingowi, co czyni je rozwiązaniem ekologicznym.



Wydajność na wysokim poziomie

Switch TL-SF1008D wyposażony w architekturę non-blockings przekazuje i filtruje pakiety z pełną prędkością łącza, zapewniając maksymalną przepustowość. Dzięki ramce **10K Jumbo** wydajność przesyłu dużych plików jest większa. Sterowanie przepływem w trybie **Full Duplex** w standardzie **IEEE 802.3x** oraz backpressure w trybie **Half Duplex** zmniejszają natężenie ruchu i sprawiają, że przełącznik TL-SF1008D jest urządzeniem niezawodnym.



Przyjazna dla środowiska technologia Green TP-Link

Przełącznik Fast Ethernet TL-SF1008D nowej generacji jest wyposażony w innowacyjne, energooszczędne technologie, które mogą znacznie zwiększyć przepustowość sieci przy znacznie mniejszym poborze mocy. **Automatycznie** dostosowuje pobór mocy w zależności od stanu łącza i długości kabla. Urządzenie jest zgodne z europejską dyrektywą RoHS ograniczającą użycie sprzętu wykonanego z niebezpiecznych dla środowiska materiałów.



Łatwa obsługa

Automatyczne funkcje przełącznika sprawiają, że instalacja jest prosta i bezproblemowa, a konfiguracja nie jest wymagana. **Auto MDI/MDIX** eliminuje potrzebę stosowania kabli typu crossover. Automatyczne negocjowanie na każdym porcie wykrywa prędkość połączenia urządzenia sieciowego (10, 100 Mb/s) i inteligentnie dostosowuje do optymalnej wydajności.

