



TP-Link TL-SF1009P | Switch | 9x RJ45 100Mb/s, 8x PoE, 65W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sf1009p-switch-9x-rj45-100mb-s-8x-po-e-65w>

Cena: **287,23 zł** brutto / 233,52 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJMGRMLOL

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	Zasilanie DC/PoE
Wysokość produktu	27 mm
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	171 mm
Głębokość produktu	98 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	1.31 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	77.08 W
Waga wraz z opakowaniem	980 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	1.6 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No

Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	280 mm
Wysokość opakowania	68 mm
Emisja ciepła	262.84 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	223 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Przewodnik użytkownika	Yes
Półduplex	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Zasilacz dołączony	No
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	9
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu


Przełącznik TP-Link TL-SF1009P typu desktop

Przełącznik niezarządzalny **TP-Link TL-SF1009P** jest wyposażony w **dziewięć portów RJ-45**, w tym osiem z **obsługą PoE**. Standardowy zasięg transmisji danych przez ekranowaną lub nieekranowaną skrętkę z dowolną prędkością-do 100 M. dla systemów nadzoru wideo dostępny jest tryb **EXTEND-transmisja** danych i zasilanie na odległość **do 250m** przy prędkości 10 MB/s(dla portów PoE), ochrona przed uszkodzeniem sprzętu.



Doskonałe rozwiązanie dla małych firm

Przepustowość matrycy wynosi **1.8 GB/s**, szybkość przekierowania pakietów wynosi **1.3392 mpps**. Tabela MAC 2K zapewnia automatyczne wykrywanie, zapamiętywanie i usuwanie starzejących się adresów. Ramka Jumbo o pojemności 2 Kb zwiększa wydajność podczas przekazywania dużych pakietów danych. Technologia **Plug and Play** automatycznie wykrywa podłączone urządzenie i włącza je do sieci przełączania.



Główne zalety i cechy

- 9 portów RJ45 10/100 Mb/s
- 8 portów PoE, transfer danych i zasilanie urządzeń przy wykorzystaniu tych samych kabli
- Zgodność z urządzeniami obsługującymi standard IEEE 802.3af
- Do 30 W mocy dla pojedynczego portu
- Do 65 W łącznej mocy PoE
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend
- Wysoki priorytet dla portów 1-2 w trybie Priority w celu utrzymania wysokiej jakości działania systemów podatnych na zakłócenia
- Łatwa w konfiguracji izolacja portów dla większego bezpieczeństwa i wydajności sieci
- Instalacja typu plug and play, nie wymaga konfiguracji

