



TP-Link TL-SF1024D | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, Rack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sf1024d-switch-24x-rj45-100mb-s-rack>

Cena: **210,22 zł** brutto / 170,91 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXIJNJOHSSI

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	180 mm
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Waga wraz z opakowaniem	2000 g
Pobór mocy	3.53 W
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	4.8 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3i
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	400 mm

Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	10.88 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Przewodnik użytkownika	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	24
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Przełącznik TL-SF1024D Fast Ethernet z 24 portami

Przełącznik TLSF1024D to oszczędne, wydajne i proste w użyciu rozwiązanie dla Twojej firmy. **Switch firmy TP-Link** z 24 portami zapewnia prędkość transmisji na poziomie **100 Mb/s**. Każdy z portów posiada funkcję automatycznego krosowania **MDI/MDIX**, co pozwala na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytego kabla. **Przełącznik TLSF1024D** jest urządzeniem przyjaznym dla środowiska, ponieważ działa w oparciu o innowacyjną technologię **Green TP-Link**.



Oszczędność energii dzięki Green TP-Link

Przełącznik TL-SF1024D wykorzystuje najnowszą technologię umożliwiającą wzrost przepustowości sieci przy dużo mniejszym zużyciu energii. W zależności od statusu połączenia i długości kabla urządzenie **automatycznie dostosowuje pobór prądu** wymaganego w danym momencie, zapewniając dzięki temu oszczędność energii, co sprzyja ochronie środowiska. Sprzęt jest zgodny z europejską dyrektywą **RoHS**, która ogranicza używanie urządzeń wykonanych z materiałów niebezpiecznych dla środowiska.



Wydajne urządzenie biznesowe

Zastanawiasz się, jaki przełącznik wybrać? Metalowa obudowa, bezpieczny, wewnętrzny zasilacz oraz atrakcyjna cena czynią ten przełącznik najlepszym rozwiązaniem do zastosowań w sieciach łączących do 24 użytkowników. TL-SF1024D umożliwia **przekazywanie i filtrowanie pakietów** z pełną prędkością, przy maksymalnej przepustowości łączy. TL-SF1024D wspiera standard kontroli przepustowości dla trybu **pełnego duplexu (IEEE 802.3x)** oraz funkcji backpressure dla **półduplexu**.



Prosta obsługa Plug and Play

Przełącznik sieciowy TL-SF1024D zapewnia **prostą i bezproblemową instalację**, nie wymaga też specjalnej ingerencji użytkownika czy dodatkowego oprogramowania. Funkcja MDI/MDIX skutecznie ułatwia obsługę, ponieważ nie ma konieczności używania krosowanych kabli. Dzięki automatycznej negocjacji połączeń urządzenie samodzielnie wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego sprzętu (10/100Mb/s), zapewniając najlepszą wydajność.

