



TP-Link TL-SG1008D | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/switches/tp-link-tl-sg1008d-switch-8x-rj45-1000mb-s-desktop>

Cena: **72,52 zł** brutto / 58,96 zł netto



Producent: TP-LINK
Nr referencyjny: DNXIJNIMOHSQN

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	25.5 mm
Diody LED	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	180 mm
Głębokość produktu	90 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	3.53 W
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	9 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	185 mm
Wysokość opakowania	85 mm
Emisja ciepła	15.8 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	110 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewodnik użytkownika	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Maksymalna długość kabla	100 m
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Przełącznik typu desktop

TL-SG1008D to przełącznik sieciowy wyposażony w **8 portów RJ45** z automatyczną negocjacją szybkości połączeń oraz funkcją automatycznego krosowania **Auto MDI/MDIX**. Urządzenie pracuje w technologii **Green Ethernet**, która pozwala zaoszczędzić nawet do 80% zużywanego energii. Obudowa typu desktop wykonana z tworzywa umożliwia montaż na ścianie, a funkcja **plug and play** sprawia, że przełącznik sieciowy nie wymaga konfiguracji.



8-portowy przełącznik gigabitowy

Posiadający **8 portów 10/100/1000 Mb/s** switch **TL-SG1008D** zwiększa przepustowość sieci, umożliwiając natychmiastowe przesyłanie dużych plików. Użytkownicy w domach, biurach, grupach roboczych czy w środowisku produkcyjnym mają teraz możliwość przesyłania obszernych plików wymagających dużego pasma transmisji. Wymiana w sieci plików graficznych, CGI, CAD lub plików multimedialnych jest błyskawiczna.



Energooszczędna sieć Ethernet

Tworząc gigabitową sieć Ethernet, możesz wybrać rozwiązanie będące przyjazne dla środowiska. **Przełącznik sieciowy TL-SG1008D** wykorzystuje technologię umożliwiającą korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje wymagany w danej chwili pobór prądu i w zależności od statusu połączenia i długości kabla ogranicza zużycie energii. Przełącznik wyłącza też zasilanie nieużywanych portów.



Łatwa obsługa

Automatyczne funkcje przełącznika sprawiają, że nie wymaga on konfiguracji, a instalacja jest bezproblemowa. Dzięki użytecznej funkcji **MDI/MDIX** nie ma konieczności użycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń umożliwia samoczynne wykrycie szybkości urządzeń podłączonych do każdego z portów (10, 100 lub 1000 Mb/s), zapewniając optymalną wydajność transmisji.

