



TP-Link TL-SG1008MP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 126W, Desktop/Rack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg1008mp-switch-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-126w-desktop-rack>

Cena: **574,45 zł** brutto / 467,03 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOPLIRMMNK

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 90%
Źródło zasilania	Zasilanie AC/PoE
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	1.5 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	173.65 W
Waga wraz z opakowaniem	2110 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes

Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	400 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	592.15 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	153 W
Przewodnik użytkownika	Yes
Półdupleks	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Maksymalna długość kabla	100 m
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Gigabitowy przełącznik sieciowy typu desktop

TL-SG1008MP to gigabitowy przełącznik sieciowy typu desktop z ośmioma portami **PoE+** oraz możliwością montażu w szafie rack. Przesyłanie zasilania i danych odbywa się za pomocą kabla Ethernet. Urządzenie gwarantuje łatwą rozbudowę sieci przewodowej. Dysponując budżetem mocy całkowitej w wysokości **126 W**, z **30 W** przypadającymi na każdy port, TL-SG1008MP może zasilać urządzenia wymagające dużego poboru mocy, takie jak punkty dostępowe, kamery lub telefony IP. Działanie przełącznika oparte jest o innowacyjne technologie, co pozwala zaoszczędzić do 75% energii i sprawia, że jest to rozwiązanie proekologiczne, które nadaje się idealnie do zastosowań zarówno w sieciach domowych, jak i biurowych.



Power over Ethernet

8 portów przełącznika TL-SG1008MP obsługuje standard **PoE+**, który umożliwia automatyczne wykrywanie i zasilanie urządzeń zgodnych ze standardem **IEEE 802.3af/at**. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci przewodowej wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdek lub przewodów zasilających, a istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer czy telefonów IP.



Koniec z przeciążeniami

Funkcja priorytetowania portów zabezpiecza system w momentach przeciążenia. Gdy pobór mocy urządzeń zasilanych poprzez PoE+ jest wyższy lub równy 126 W, to urządzenia podłączone do portów o niższym priorytecie zostają automatycznie odłączone od zasilania.



Łatwa obsługa

Przełącznik TL-SG1008MP cechuje się łatwą instalacją i obsługą, nie wymaga konfiguracji ani skomplikowanej instalacji. Ergonomiczna, kompaktowa obudowa, wysoka jakość transmisji i bogactwo oferowanych funkcji sprawiają, że prezentowany przełącznik stanowi świetne rozwiązanie do rozbudowy sieci domowej lub biurowej.

