



TP-Link TL-SG1008P | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 53W, Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg1008p-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-53w-desktop>

Cena: **300,28 zł** brutto / 244,13 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKORJRM0I

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90 %
Źródło zasilania	Zasilanie DC/PoE
Wysokość produktu	27 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	171 mm
Głębokość produktu	98 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	1.31 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	75 W
Waga wraz z opakowaniem	900 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	280 mm
Wysokość opakowania	68 mm
Emisja ciepła	225.75 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	223 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	No
Rodzaj opakowania	Pudełko
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	64 W
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Maksymalna długość kabla	100 m
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

8-portowy przełącznik PoE TL-SG1008P

Przełącznik biurowy TL-SG1008P posiada 8 portów RJ45 **Gigabit Ethernet (1000 Mb/s)** oraz **Fast Ethernet (100 Mb/s)**. 4 porty zapewniają funkcję **Power over Ethernet**, która automatycznie wykrywa urządzenia zgodne ze standardem **802.3af** i dostarcza im energię elektryczną. Zasilanie oraz dane przesyłane są poprzez kabel Ethernet. Takie rozwiązanie pozwala na podłączenie urządzeń typu punkt dostępowy, kamera czy telefon IP w miejscach, gdzie nie ma dostępu do zasilania z gniazdka. Przełącznik wyposażony jest także w **system zapobiegający przeciążaniom i priorytetowanie portów**.



System zapobiegający przeciążeniom oraz priorytetowanie portów

Przełączniki TL-SG1008P posiadają funkcję priorytetowania portów chroniącą system przed przeciążeniami systemu. Jeśli suma energii pobieranej przez urządzenia podłączone do przełącznika przekroczy **53 W**, to system odłączy zasilanie dla portu o najniższym priorytecie. **Priorytety portów** ustalone są na zasadzie 1>2>3>4, gdzie pierwszy port oznacza najwyższy priorytet, a port czwarty najniższy.



Łatwa obsługa

Przełącznik TL-SG1008P jest prosty w instalacji i obsłudze. **Nie wymaga wstępnej konfiguracji.** Dzięki wysokiej wydajności i niezawodności 8-portowy gigabitowy przełącznik z 4 portami PoE TL-SG1008P stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy sieci domowej lub biurowej.

