



TP-Link TL-SG105PE | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 65W, Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg105pe-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-65w-desktop>

Cena: **165,47 zł** brutto / 134,53 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJMKRMMIH

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5% - 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	25 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	99.8 mm
Głębokość produktu	98 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Pamięci bufora pakietów	1 MB
Prąd wejściowy	1.31 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w szelaku	No
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	75.16 W
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	770 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	10 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany

Obsługa 10G	No
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Liczba VLANs	4000
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	196 mm
Wysokość opakowania	121 mm
Emisja ciepła	256.3 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	131 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Liczba kolejek	4
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5

Opis produktu

Przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+

TL-SG105PE to 5-portowy gigabitowy przełącznik Easy Smart z 4 portami PoE+, urządzenie stanowi potężną aktualizację w stosunku do przełączników niezarządzanego. Switch został specjalnie zaprojektowany dla małych firm, które wymagają prostego zarządzania siecią i funkcje zasilania PoE. **TL-SG105PE** może zasilić do czterech urządzeń PoE, takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe (AP), kamery IP i telefony IP. Poprzez internetowy interfejs użytkownika i narzędzie do zarządzania, urządzenie oferuje szereg przydatnych funkcji, w tym monitorowanie sieci, priorytetyzację ruchu oraz QoS.

Profesjonalny przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+

TL-SG105PE



65 W łącznej
mocy PoE*



Gigabitowe porty



Łatwość
użytkowania



VLAN



Priorytetowanie
ruchu sieciowego
poprzez QoS



Inteligentne
zarządzanie



PoE Auto Recovery

Power over Ethernet

4 z 5 portów RJ45 z automatyczną negocjacją przełącznika TL-SG105PE obsługują funkcję **Power over Ethernet (PoE)**. Te porty PoE mogą automatycznie wykryć i dostarczyć zasilanie za pomocą urządzeń zasilanych zgodnych ze standardem IEEE 802.3af/at.

Łatwość użytkowania



Rozbudowana funkcjonalność potwierdzona stabilnością działania


Przełącznik TL-SG105PE posiada funkcję priorytetu, która pomaga chronić system w przypadku przeciążenia zasilania. Jeśli pobór mocy wszystkich urządzeń PoE wyniesie $\geq 65W$, priorytet zostanie ustawiony między portami PoE, a następnie system odcinie zasilanie dla portów o najniższym priorytecie.



System automatycznej naprawy
i PoE Auto Recovery




Inteligentne zarządzanie zużyciem energii



Wykrywanie urządzeń
z możliwością zasilania PoE


Efektywne zarządzanie

TL-SG105PE oferuje użytkownikom monitorowanie sieci w celu obserwacji zachowania ruchu. Poprzez internetowy interfejs użytkownika i narzędzie do zarządzania, **TL-SG105PE** oferuje szereg przydatnych funkcji, w tym monitorowanie sieci, priorytetyzację ruchu i QoS. Dzięki funkcjom **Port Mirroring**, **Loop Prevention** i **Cable Diagnostics** TL-SG105PE może zidentyfikować, a nawet zlokalizować problemy z połączeniem w sieci firmowej. Ponadto administratorzy mogą wyznaczyć priorytet ruchu na podstawie portów.



Łatwy w użyciu

TL-SG105PE jest łatwy w obsłudze i zarządzaniu. Automatyczne krosowanie **MDI / MDI-X** na wszystkich portach eliminuje potrzebę stosowania kabli krosowych lub portów uplink. Automatyka negocjacji na każdym porcie wykrywa prędkość łącza urządzenia sieciowego (10, 100 lub 1000 Mb / s) i inteligentnie dostosowuje się pod kątem zgodności i optymalnej wydajności.



Funkcja QoS - transmisja bez lagów



IGMP Snooping - optymalizacja ruchu
multicastowego



VLAN - bezpieczeństwo zasobów
sieciowych