



TP-Link TL-SG108 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg108-switch-8x-rj45-1000mb-s-desk-top-niezarzadzalny>

Cena: **129,22 zł** brutto / 105,06 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXIJNJSOHTMI

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie	9 V
Diody LED	Tak
Protokół przełączenia	CSMA/CD
Szerokość pasma	16 Gb/s
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	101 mm
Technologia łączności	Przewodowy
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	1.5 MB
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2 Gb/s
Maksymalne zużycie mocy	3.31 W
Waga wraz z opakowaniem	510 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p

Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Wskaźnik LED zasilania	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Szybkość transmisji danych	Prędkości 10/100/1000 Mbps
Głębokość opakowania	191 mm
Wysokość opakowania	92 mm
Szerokość opakowania	130 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Prędkość transmisji pakietu	Prędkość przesyłu danych pakietowych: 14 880 pps / 148 800 pps / 1 488 000 pps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Wi-Fi	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8

Opis produktu

Przełącznik TP-Link TL-SG108 - zwiększenie prędkości i oszczędność energii

Przełącznik TL SG108 od TP-Link to prosty sposób na zwiększenie prędkości serwera sieciowego i połączeń szkieletowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu czy w biurze, switch przyspieszy i ułatwi Twoją pracę. Urządzenie jest wyposażone w 8 portów **RJ45 10/100/1000 Mb/s** z funkcjami **automatycznej negocjacji szybkości połączeń** i **automatycznego krosowania Auto MDI/MDIX**. Sprzęt posiada obudowę typu desktop. Niezawodną transmisję gwarantuje **kontrola przepływu danych IEEE 802.3x**, a **IGMP snooping** umożliwia efektywne zarządzanie przepływem pakietów multicast.




Jeszcze szybsza sieć dzięki portom gigabitowym

Przełącznik TL-SG108 wyposażony jest w 8 portów 10/100/1000 Mb/s, które zwiększają przepustowość sieci, umożliwiając błyskawiczne przesyłanie obszernych plików wymagających dużego pasma transmisji. Urządzenie posiada także **funkcję QoS IEEE 802.1p** zapewniającą płynny i wolny od zakłóceń transfer.



Energooszczędna sieć Green TP-Link

Przełączniki niezarządzalnej najnowszej generacji od TP-Link korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia **automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu** w zależności od statusu połączenia i długości kabla, dzięki temu korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości odbywa się przy dużej oszczędności energii. Takie rozwiązanie pozwala dbać o środowisko naszej planety i stan własnego portfela, gdyż oznacza zmniejszony pobór energii i niższe rachunki za prąd.



Prosta konfiguracja Plug and Play

Dzięki funkcji **Plug and Play** instalacja przełącznika jest niezwykle szybka i łatwa. Automatyczna negocjacja połączeń sprawia, że switch samodzielnie wykrywa prędkość podłączonych urządzeń, zapewniając przy tym kompatybilność i optymalną wydajność transmisji.

Automatyczne krosowanie **MDI/MDIX** znacznie ułatwia nam pracę, gdyż nie ma konieczności stosowania krosowanych kabli.

