



TP-Link TL-SG108E | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg108e-switch-8x-rj45-1000mb-s-desk-top-niezarzadzalny>

Cena: **98,31 zł** brutto / 79,93 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKOQMRMNGH

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie	9 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	101 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Pamięci bufora pakietów	1.5 MB
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Maksymalne zużycie mocy	3.55 W
Waga wraz z opakowaniem	630 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Przepustowość routowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ab
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No

zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Liczba VLANs	32
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	191 mm
Wysokość opakowania	92 mm
Emisja ciepła	12.12 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	130 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8

Opis produktu

8-portowy przełącznik gigabitowy TL-SG108E

Przełącznik Easy Smart TL SG108E to łatwy sposób na zwiększenie prędkości serwera sieciowego i połączeń szkieletowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu czy w biurze, switch przyspieszy i ułatwi Twoją pracę. Urządzenie oferuje 8 portów **RJ-45 10/100/1000 Mb/s** z **funkcjami automatycznego krosowania Auto MDI/MDIX i automatycznej negocjacji szybkości połączeń**. Trwała obudowa z metalu zapewnia lepszą ochronę komponentów. Przełącznik wyposażony jest także w funkcje inteligentnego zarządzania, m. in. w **QoS, VLAN czy IGMP snooping**, dzięki temu sprawdza się zarówno w prostym, jak i w bardziej złożonym środowisku sieciowym.



Uniwersalny przełącznik dla prostych i bardziej złożonych środowisk sieciowych

Przełącznik TL-SG108E sprawdza się idealnie nie tylko w prostych sieciach typu **Plug-and-Play**, lecz także w bardziej złożonych środowiskach sieciowych. Funkcja monitorowania sieci pozwala użytkownikom na obserwację ruchu sieciowego. **Port mirroring**, **zapobieganie pętlom** i funkcja **diagnostyki stanu kabli** umożliwiają wykrywanie i lokalizowanie problemów z połączeniem. Administratorzy mogą priorytetyzować ruch sieciowy w oparciu o port/802.1p /DSCP QoS, by zapewnić sprawne, wolne od przestojów działanie aplikacji głosowych czy wideo. Łącząc bezpieczeństwo z wydajnością sieci, TL-SG108E wspiera funkcje **VLAN MTU** i **VLAN** w oparciu o port oraz **VLAN** w oparciu o **802.1Q**.

8 Gigabit Ports for Faster Speeds



Energooszczędna sieć Green TP-Link

Przełączniki niezarządzalne nowej generacji od TP-Link działają w oparciu o technologię gwarantującą oszczędzanie energii. Na podstawie statusu połączenia i długości kabla urządzenia automatycznie dopasowują wymagany w danym momencie pobór prądu, pozwalając na korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Takie rozwiązanie sprzyja ochronie środowiska naszej planety i zmniejsza wysokość rachunów za prąd.



Durable Metal Casing



Compact Desktop Design



Wall-Mounting



Fanless Design

Łatwa obsługa

Dzięki funkcji **Plug-and-Play** instalacja przełącznika jest niezwykle szybka i łatwa. **Automatyczna negocjacja połączeń** pozwala na automatyczne wykrywanie prędkości podłączonych urządzeń, zapewniając przy tym kompatybilność i optymalną wydajność transmisji, natomiast automatyczne krosowanie **MDI/MDIX** znacznie ułatwia pracę, gdyż eliminuje konieczność stosowania krosowanych kabli.

Plug and Play

