



TP-Link TL-SG116E | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg116e-switch-16x-rj45-1000mb-s-niezarzadzalny>

Cena: **255,64 zł** brutto / 207,84 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOHMERML0Q

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	25.4 mm
Napięcie	12 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	286 mm
Głębokość produktu	111.7 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparty na protokole
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Prąd wejściowy	1 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	9.19 W
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	1360 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Gumowe nóżki	Yes
Obsługa 10G	No
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Pełny duplex	Yes
Pomiar długości kabla	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Liczba VLANs	32
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	412 mm
Wysokość opakowania	70 mm
Emisja ciepła	31.68 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	170 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
IGMP snooping	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Liczba kolejek	4
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16

Opis produktu

Przełącznik Easy Smart, 16 portów gigabitowych

TL-SG116E to przełącznik posiadający 16 portów **10/100/1000 Mbps**, który zapewnia szybką i nieprzerwaną komunikację ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami. Dodatkowo administrator sieci może ustalać priorytety ruchu w oparciu o port **QoS** w celu ustawienia precyzyjnego działania aplikacji. Przełącznik nie wymaga dodatkowej konfiguracji dzięki funkcji **Plug and Play**. Pracą urządzenia zarządza wygodna i intuicyjna aplikacja.

Łatwa rozbudowa sieci i oszczędność energii



Przełącznik Easy Smart, 16 portów gigabitowych

TL-SG116E



Stwórz wygodną sieć biznesową

Przełącznik **TL-SG116E** pozwala zwiększyć prędkość połączenia z serwerem lub siecią szkieletową. Gdziekolwiek jesteś, w biurze czy w domu - **TL-SG116E** zapewni niezastąpioną pomoc w organizacji Twojego biznesu.




Więcej funkcji i możliwości

Administratorzy mogą ustalać priorytety ruchu na podstawie portu **QoS**, tak by zapewnić płynne i niezakłócone działanie aplikacji głosowych i wideo. Dodatkowo **IGMP Snooping** optymalizuje ruch multimedialny, a także ogólną wydajność dla usług takich jak IPTV.



Solidna metalowa obudowa

Komponenty TL-SG116E są chronione solidną metalową obudową, która zapewnia długą żywotność urządzenia. Po przejściu serii wielu testów niezawodności **TL-SG116E** jest w stanie pracować z wysokim poziomem wydajności. Dodatkowo kompaktowy rozmiar umożliwia postawienie urządzenia na biurku.



Funkcje oszczędzania energii

Najnowsza generacja przełączników **Unmanaged Pro** wykorzystuje innowacyjne technologie oszczędzania energii. Zużycie energii automatycznie dostosowuje się do stanu połączenia i długości kabla, co pozwala zmniejszyć zużycie energii.

