



TP-Link TL-SG2008P | Switch | JetStream, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 62W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg2008p-switch-jetstream-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-62w>

Cena: **511,57 zł** brutto / 415,91 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXXGGHJNDRMLMM

Cechy produktu

Wysokość produktu	26 mm
Szerokość produktu	209 mm
Głębokość produktu	126 mm
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Maksymalne zużycie mocy	77.3 W
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gb/s
Emisja ciepła	263.6 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Wielkość tabeli adresów	8000 entries

Opis produktu

Więcej funkcji dzięki przełącznikowi zarządzanemu


TP-Link TL-SG2008P JetStream 8-portowy Gigabit zarządzalny przełącznik z 4 Portami PoE+

- Scentralizowane zarządzanie chmurą. Integracja z platformą Omada SDN
- Konfigurowalne Zasady sieciowe. Obsługa listy kontroli dostępu (ACL)
- Budżet PoE+. 4 Porty PoE + o łącznym budżecie 62 w
- Cicha praca. Ponieważ nie ma wentylatora



Sieć skonfigurowana programowo (SDN) z inteligentnym dostępem

Platforma **Omada SDN** integruje punkty dostępowe, przełączniki i bramy, zapewniając w **100% scentralizowaną kontrolę** nad chmurą. Omada zapewnia łatwo skalowalną sieć zarządzaną z **jednego interfejsu**. Zapewnione są połączenia bezszwowe, drop-free i drop-in, które są idealne do stosowania w hotelarstwie, edukacji, handlu detalicznym, biurach i innych środowiskach.



Przełącznik sieciowy dla małych i średnich firm

Przełącznik sieciowy **TP-Link TL-SG2008P** wyposażony jest w 8 gigabitowych portów RJ45, w tym 4 porty **PoE** zgodny ze standardem **IEEE 802.3af/at**. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych, zaawansowane funkcje zabezpieczeń, np. funkcję **Storm Control**, która chroni przed występowaniem zjawiska burzy rozgłoszeniowej pakietów Broadcast, Multicast Unicast, a także funkcje **QoS** na poziomie biznesowym oraz rozbudowane funkcje zarządzania ruchem w warstwie drugiej.



Zaawansowane funkcje zarządzania na poziomie biznesowym

TL-SG2008P jest łatwy w użytkowaniu i zarządzaniu. Gwarantuje użytkownikom rozbudowane możliwości zarządzania, oferując intuicyjny graficzny interfejs w **przeglądarce internetowej (GUI)** lub interfejs linii poleceń (CLI). Dzięki obsłudze protokołów SNMP (v1/2/3) i RMON może wysyłać komunikaty o nieprzewidzianych zdarzeniach oraz **monitorować stan urządzenia**.

