



TP-Link TL-SG2210P | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, Desktop, Zarządzalny, 53W



6 935364 030698 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg2210p-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-desktop-zarządzalny-53w>

Cena: **652,77 zł** brutto / 530,71 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKORHRMMMK

Opis produktu

Gigabitowy przełącznik Smart PoE

TP-Link TL-SG2210P to inteligentny przełącznik sieciowy wyposażony w 8 gigabitowych portów PoE RJ45, które mogą dostarczyć moc o łącznej wartości **53 W**. Switch gwarantuje dużą wydajność i pełną prędkość transmisji danych, a zaawansowane funkcje zabezpieczeń dzięki obsłudze **VLAN 802.1Q**, **Port Security** oraz **Storm Control** skutecznie chronią sieć lokalną. Wykorzystanie funkcji **QoS (L2/L3/L4)** oraz **IGMP snooping** pozwala zoptymalizować transmisję głosowe i wideo. Zarządzanie odbywa się za pośrednictwem wiersza poleceń lub przez przeglądarkę internetową, natomiast obsługa **SNMP** i **RMON** umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem.



Zasilanie PoE IEEE 802.3af

Wszystkie porty przełącznika sieciowego TL-SG2210P posiadają zasilanie Power over Ethernet zgodne ze standardem IEEE 802.3af i są w stanie zasilić urządzenia o łącznej mocy 53 W. To wydajny i oszczędny sposób na zasilanie np. access pointów, kamer IP czy telefonów IP. TL-SG2210P jest idealnym rozwiązaniem kompaktowym dla małych i średnich sieci firmowych.



Funkcje QoS

Zaawansowane funkcje **QoS**, w które został wyposażony przełącznik, umożliwiają jednoczesne transmisje dźwięku, video oraz danych. Aby zapewnić płynność przesyłania danych, administrator sieci ma możliwość ustawienia priorytetów transmisji w oparciu o **priorytety portów**, **protokoły 802.1P** oraz **DSCP**.



Konfiguracja warstwy drugiej

Przełączniki TL-SG2210P wyposażono w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, a są to np. obsługa VLAN 802.1Q, izolacja portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregacja portów oraz funkcja kontroli przepływu 802.3x, co zwiększa liczbę możliwych zastosowań. Dostępne są również liczne funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling & filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast niepowołanym użytkownikom.



Rozbudowane intuicyjne możliwości zarządzania

Przełącznik **TL-SG2210P** jest urządzeniem łatwym w użytkowaniu i zarządzaniu. Oferuje przyjazne dla użytkownika opcje zarządzania, takie jak intuicyjny **graficzny interfejs użytkownika (GUI)** dostępny poprzez przeglądarkę internetową oraz **interfejs wiersza poleceń (CLI)**. Obsługa **protokołów SNMP (v1/2/3)** oraz **RMON** pozwala na monitorowanie statusu urządzenia i wysyłanie komunikatów o nieprzewidzianych zdarzeniach.

