



TP-Link TL-WN822N | Adapter WiFi USB | N300, 2,4GHz, 3dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wn822n-adapter-wifi-usb-n300-24ghz-3dbi>

Cena: **60,07 zł** brutto / 48,84 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNxIJ0ILOHSQL

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	16.8 mm
Modulacja	16-QAM
Szerokość produktu	90 mm
Głębokość produktu	68 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Ilość portów USB	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	210 g
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Antena	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	150 mm
Wysokość opakowania	39 mm

Szerokość opakowania	200 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wersja USB	2.0
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Interfejs hosta	Mini-USB
Wewnętrzny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Karta sieciowa ze standardem N - TL-WN822N USB

TL-WN822N to **bezprzewodowa karta sieciowa** dużego zasięgu działająca ze **standardem N** i osiągająca prędkości **300 Mb/s**. Urządzenie umożliwia podłączenie laptopa lub komputera stacjonarnego do sieci bezprzewodowej, dając gwarancję wysokiej jakości połączenia. Znakomita prędkość w świetnym standardzie sprawia, że ta karta sieciowa idealnie nadaje się do strumieniowej transmisji wideo w jakości HD czy gier online.



Dwie anteny z zyskiem 3 dBi

Karta sieciowa TL-WN822N posiada dwie zewnętrzne anteny o zysku **3 dBi**, które można ustawiać w różnych kierunkach. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie urządzenia do warunków pracy i do potrzeb użytkownika.



Wysoka jakość transmisji

Urządzenie jest kompatybilne z produktami bezprzewodowymi pracującymi w standardzie **IEEE 802.11n/b/g** i zapewnia ciągłą, stabilną transmisję danych. Karta wyposażona jest w nowoczesną obudowę zewnętrzną typu desktop. TL-WN822N posiada przycisk **WPS**, dzięki któremu połączymy się szybko z siecią bezprzewodową, bez konieczności pamiętania hasła.



Łatwa obsługa

Do urządzenia dołączona jest w zestawie płyta CD z kreatorem instalacji, co pozwala skonfigurować nasz sprzęt i ustawienia sieciowe, takie jak zabezpieczenia przesyłu danych czy ustawienia połączeń bezprzewodowych. Karta sieciowa TL-WN822N wyposażona jest w dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB, co umożliwia wygodną instalację.

