



TP-Link TL-WN881ND | Karta sieciowa WiFi | N300, PCI Express, 2x 2dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/karty-sieciowe/tp-link-tl-wn881nd-karta-sieciowa-wifi-n300-pci-express-2x-2dbi>

Cena: **61,41 zł** brutto / 49,93 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXIJOIKOHSPN

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	3.3 mm
Diody LED	Tak
Modulacja	16-QAM
Szerokość produktu	59.7 mm
Głębokość produktu	51 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	170 g
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Antena	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	152.5 mm

Wysokość opakowania	41.5 mm
Szerokość opakowania	201.5 mm
Płyta ze sterownikami	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Zielony
Interfejs hosta	PCI Express
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA złącze
Wewnętrzny	Yes
Przeznaczenie	PC
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI ze standardem N

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express 2.0 (x1) TL-WN881ND to urządzenie, które działa zgodnie ze standardem N oraz daje możliwość podłączenia naszego komputera do sieci bezprzewodowej, zapewniając szybką i płynną transmisję. Prędkość transmisji bezprzewodowej w **standardzie N** wynosi do **300 Mb/s**, dzięki temu mamy gwarancję płynnego przekazu HD wideo i bezproblemowej gry online.



Technologia MIMO - wysoka jakość

Dzięki karcie oraz **technologii MIMO**, która zakłada użycie kilku anten do nadawania i odbierania danych, w skuteczny sposób ograniczymy straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowe lub betonowe ściany budynków), a w przeciwieństwie do rozwiązań standardu 11g możliwe będzie utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową bez utraty płynności sygnału.



Bezpieczna i stabilna transmisja bezprzewodowa

Technologia **Clear Channel Assessment (CCA)** umożliwia automatyczne unikanie konfliktów kanałów, zwiększając dzięki temu wydajność oraz płynność bezprzewodowej transmisji. Szyfrowanie **WPA/WPA2** zapewni natomiast naszej sieci bezpieczeństwo i ochronę przed atakami z zewnątrz.

