



TP-Link TL-WR940N | Router WiFi | N450, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wr940n-router-wifi-n450-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **95,66 zł** brutto / 77,77 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXFEOMNHRMMLH



Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	34.8 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Czułość odbiorcy	450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
Port USB	No
Firewall	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpieczenie firewall	IP Address Binding, MAC Address Binding
Szerokość produktu	229.9 mm
Głębokość produktu	144.2 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Zgodny z Mac	Yes

Waga wraz z opakowaniem	660 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	223 mm
Wysokość opakowania	68 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	357 mm
Rodzaj opakowania	Box
Przycisk reset	Yes
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	0.6 A
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	3
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	450 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Bezprzewodowy router z szybkim Wi-Fi

TPLink TLWR940N to **router bezprzewodowy**, który działa zgodnie ze **standardem N** z prędkością wynoszącą do **450 Mb/s**, co pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Urządzenie przeznaczone jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Sprzęt wykorzystuje technologię **3T3R MIMO™** zapewniającą niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwy jest płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz sprawne działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk funkcji **Wi-Fi Protected Setup (WPS)**, która umożliwia aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.



Standard N - szybkie pobieranie i płynna transmisja

TL-WR940N to szybki router działający zgodnie ze standardami **IEEE 802.11b/g/n**. Pracuje w oparciu o technologię **802.11n**, gwarantując połączenia bezprzewodowe o prędkościach dochodzących nawet do **450 Mb/s**. Dzięki temu bez problemu sprosta najwyższym wymaganiom sieci domowej, zapewniając płynną transmisję wideo w jakości HD, stały dostęp do gier online i szybkie pobieranie dużych plików.




Router wielozadaniowy

Router TPLink może być wykorzystywany w trybie routera, punktu dostępowego lub wzmacniacza sygnału. Bez najmniejszego problemu możesz utworzyć prywatną sieć bezprzewodową, przekształcić sieć przewodową w bezprzewodową czy zwiększyć zasięg swojego Wi-Fi.



Prosta konfiguracja

Korzystaj z intuicyjnej aplikacji **Tether**, zarządzaj oraz konfiguruj swoje urządzenie w parę minut. Dzięki aplikacji możesz to robić za pośrednictwem Twojego smartfona czy tabletu z systemem [Android](#) lub [iOS](#).



TPLink TLWR940N - Najważniejsze cechy

- Standard 802.11ac
- Prędkość połączenia do 450 Mb/s
- Łatwa konfiguracja
- Dedykowana aplikacja TPLink Tether
- Możliwość przekształcenia we wzmacniacz sygnału lub punkt dostępowy