



Ubiquiti E7-Audience | Access point | WiFi 7, 10GbE uplink



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/ubiquiti-e7-audience-access-point-wifi-7-10gbe-uplink>

Cena: **9 071,88 zł** brutto / 7 375,51 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHJKNFRMMGO

Informacje

Ubiquiti E7-Audience to wydajny punkt dostępowy WiFi 7 przeznaczony do dużych obiektów i środowisk z setkami lub tysiącami urządzeń. Oferuje do 11,5 Gb/s w paśmie 6 GHz, 12 strumieni przestrzennych i obsługę kanałów do 320 MHz, co przekłada się na wysoką przepustowość i niskie opóźnienia. Kierunkowe anteny o zysku do 15 dBi zapewniają precyzyjne pokrycie dużych przestrzeni i ograniczają zakłócenia. Port 10 GbE RJ45 gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości WiFi 7, a zasilanie PoE++ upraszcza instalację. Urządzenie integruje się z UniFi i sprawdzi się w wymagających sieciach firmowych oraz publicznych.

Cechy produktu


Obszar pokrycia	465 m2
Wysokość produktu	239.4 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	474.1 mm
Głębokość produktu	42.2 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	PPSK
Zestaw do montażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	11500 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Pobór mocy	51 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2

Poziom wzmocnienia anteny (max)	15 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie punktami dostępowymi	Harmonogram Wi-Fi
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Pole
Połączenie bezprzewodowe	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	PoE++ (4PPoE)
Rodzaj kierunku anteny	Kierunkowy
Szybki roaming	Yes
Kolor produktu	Biały
Dopasuj funkcje trybu AP	Hotspot 2.0
Strumienie przestrzenne	12
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	8600 Mb/s
Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz)	11500 Mb/s
Materiał obudowy	Aluminium
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No
Waga produktu	3200 g

Opis produktu


Ubiquiti E7-Audience - Access Point Z WiFi 7 Dla Dużych Przestrzeni

Jeśli zarządzasz dużym obiektem i szukasz punktu dostępowego, który bez problemu obsłuży setki urządzeń – **Ubiquiti E7-Audience** to propozycja dla Ciebie. Urządzenie łączy moc standardu **WiFi 7 z 12 strumieniami przestrzennymi** i **uplinkiem 10 GbE**, aby zapewnić wysoką wydajność bezprzewodową w każdej sytuacji. Ten **access point** zaprojektowany został z myślą o instalacjach, które wymagają niezawodnego zasięgu, precyzyjnego kierunku emisji sygnału oraz pełnej integracji z systemem **UniFi**.




WiFi 7 - Więcej Pasma, Więcej Możliwości

Ubiquiti E7-Audience obsługuje **standard WiFi 7 (802.11be)** i zapewnia do **11,5 Gbps w paśmie 6 GHz**, co jest dużym krokiem naprzód względem WiFi 6. Zastosowano **12 strumieni przestrzennych**, co pozwala na obsługę nawet **1500+ podłączonych urządzeń** jednocześnie. Dzięki wykorzystaniu **kanałów do 320 MHz**, ten punkt dostępowy zapewnia wysoką przepustowość przy niskich opóźnieniach.



Antena Kierunkowa - Mocny Sygnał Tam, Gdzie Trzeba

Urządzenie posiada **wbudowane anteny kierunkowe** o zysku do **15 dBi**, co oznacza **precyzyjne pokrycie dużych przestrzeni** bez konieczności montażu wielu punktów dostępowych. Anteny zoptymalizowane są dla pasm **5 GHz i 6 GHz**, co zwiększa ich skuteczność w środowiskach o dużym zagęszczeniu sygnałów. **Sygnał w kierunku 50° x 50° lub 90° x 90°** pozwala skutecznie zarządzać przestrzenią i ograniczyć zakłócenia.



10 GbE - Pełna Przepustowość Dla Sieci

Wbudowany **port 10 GbE RJ45** oraz dodatkowy **port 1 GbE** umożliwiają elastyczne podłączenie access pointa do infrastruktury sieciowej. Dzięki temu Ubiquiti E7-Audience nie będzie ograniczał prędkości, jakie oferuje **WiFi 7**. Dla sieci firmowych i obiektów publicznych to rozwiązanie, które **utrzyma stabilność i wydajność** nawet przy intensywnym ruchu.



Zasilanie I Montaż - PoE++ I Gotowość W Każdym Terenu

Access point **zasilany za pomocą PoE++ (802.3bt)** zużywa do **51 W**, eliminując potrzebę osobnego zasilacza. W zestawie znajdziesz uchwyty do montażu **na ścianie lub na maszcie**, a opcjonalnie można użyć uchwyty VESA. Ubiquiti zadbało o **solidną obudowę**, przystosowaną do trudnych warunków środowiskowych, z materiałów odpornych na UV.

