



Ubiquiti ENVR | NVR | 3U, 16x 2.5/3.5", do 70 kamer 4K lub 210 kamer Full HD



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/rejestratory-cctv/ubiquiti-envr-nvr-3u-16x-25-35-do-70-kamer-4k-lub-210-kamer-full-hd>

Cena: **9 071,88 zł** brutto / 7 375,51 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHJNKMRMMMO

Informacje

Ubiquiti ENVR to 3U enterprise NVR stworzony do dużych systemów monitoringu, obsługujący do 70 kamer 4K lub 210 kamer Full HD. Oferuje 16 gniazd na dyski 2.5/3.5" HDD/SSD z możliwością wymiany na gorąco, co ułatwia rozbudowę i zapewnia długie przechowywanie nagrań. Integracja z UniFi Protect pozwala na wygodne zarządzanie kamerami IP, a porty Ethernet i 10G SFP+ gwarantują szybką i stabilną transmisję danych. Redundancja zasilania, dwa wejścia AC, 8-rdzeniowy procesor ARM i 32 GB RAM zapewniają wysoką wydajność i niezawodność pracy w wymagających instalacjach.

Cechy produktu

Wysokość produktu	132 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	481.4 mm
Głębokość produktu	480 mm
Zasilanie	550 W
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Tryby nagrywania wideo	1080p
Maksymalne zużycie mocy	410 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-50 - 40 °C
Pojemność stelaża	3U
Liczba portów	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10000 Mb/s
Pojemność pamięci SSD	0 GB

Pojemność pamięci wewnętrznej	32000 MB
Wi-Fi	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Pojemność HDD	0 GB
Liczba obsługiwanych HDD	16
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Szary
Waga produktu	16600 g

Opis produktu


Ubiquiti ENVR | NVR 3U - Rejestrator wideo dla firm

Jeśli szukasz urządzenia do monitoringu, które umożliwi obsługę dużej liczby kamer wideo w rozdzielczości 4K lub Full HD, **Ubiquiti ENVR** to rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania. Ten **Enterprise Network Video Recorder** (rejestrator wideo sieciowego) oferuje zaawansowane funkcje ochrony wideo, pojemność na **16 dysków HDD/SSD**, a także łatwą integrację z UniFi Protect. Dzięki możliwości obsługi do **70 kamer 4K** lub **210 kamer Full HD**, jest to opcja idealna do większych instalacji wymagających niezawodnego przechowywania i analizy wideo



Obsługa dużej liczby kamer

Ubiquiti ENVR obsługuje do **70 kamer 4K** lub **210 kamer Full HD**, co sprawia, że jest to odpowiedni wybór do średniej i dużej skali instalacji wideo. Dzięki temu, masz możliwość monitorowania wielu obszarów w wysokiej rozdzielczości, co zwiększa dokładność detali w nagraniach. Wsparcie dla **kamery IP** oraz zarządzanie nimi za pomocą systemu **UniFi Protect** zapewnia elastyczność w integracji i rozwoju infrastruktury wideo



Pojemność i możliwość rozbudowy

Urządzenie dysponuje **16 gniazdami na dyski 2.5/3.5"**, co pozwala na elastyczne dobranie nośników o odpowiedniej pojemności. **Dysk HDD/SSD** (Hard Disk Drive / Solid State Drive – twardy dysk / dysk półprzewodnikowy) o dużej pojemności zapewni wystarczająco dużo miejsca na nagrania wideo z wielu kamer przez długi czas. Możliwość wymiany dysków bez potrzeby przerywania pracy urządzenia (hot-swappable – wymienne na gorąco) sprawia, że rozbudowa systemu jest prosta i szybka.



Szerokie opcje połączeń sieciowych

Ubiquiti ENVR wyposażony jest w **porty Ethernet** oraz **10G SFP+** (Small Form-factor Pluggable – mały moduł plug-in), zapewniając dużą przepustowość dla przesyłania danych. Dzięki temu można łatwo integrować go z istniejącą infrastrukturą sieciową, np. **Switch UniFi** (switch – przełącznik sieciowy), oraz zapewnić stabilność połączeń wideo w czasie rzeczywistym. Wysoka prędkość przesyłu danych umożliwia

niezakłócone przesyłanie nagrań wideo w jakości **4K**.



Wydajność i niezawodność

Zaprojektowany z myślą o **wysokiej dostępności**, Ubiquiti ENVR posiada redundancję zasilania oraz dwa porty **zasilania AC** (alternating current – prąd zmienny), co zapewnia ciągłość pracy systemu. Wbudowany procesor ARM® 8-rdzeniowy (ARM® – architektura procesorów oparta na technologii ARM) i 32 GB pamięci umożliwiają płynne działanie rejestratora, nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki tej wydajności, rejestrator wideo sieciowego zapewnia stabilne działanie, niezależnie od liczby podłączonych kamer.

