



Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/ubiquiti-er-12p-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Cena: **1 237,88 zł** brutto / 1 006,41 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFONJFRMMHN

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	31.1 mm
Diody LED	Aktywność
Firewall	Yes
Szerokość produktu	268.1 mm
Głębokość produktu	136.5 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPSEC
Zasilanie	12 W
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	10
Wielkość pamięci flash	4000 MB
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 °C do 50 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pojemność stelaża	1U
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	1000 MHz

Zarządzanie przez stronę www	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	1024 MB
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Generacja sieci mobilnej	Nieobsługiwane
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Nośniki	eMMC
Kolor produktu	Czarny
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Waga produktu	700 g

Opis produktu

Router ER-12P Ubiquiti

Ubiquiti EdgeRouter 12P jest routerem z serii Ubiquiti **EdgeMax** wyposażonym w **10 x portów gigabitowych Ethernet** z funkcją **PoE i PoE Out** na wszystkich portach, 2 x sloty gigabitowe **SFP**, port konsolowy **RJ-45** oraz port **USB 3.0**. Urządzenie cechuje się czterordzeniowym procesorem sieciowym o częstotliwości 1GHz oraz **1 GB pamięci RAM** DDR3 i 4 GB pamięci wbudowanej. Ubiquiti EdgeMAX to wszechstronne urządzenia sieciowe.

Zarządzanie scentralizowane

EdgeMax router działa pod kontrolą systemu operacyjnego **EdgeOS**. **EdgeRouter 12** jest wspierany i zarządzany przez **UNMS™** (Ubiquiti® Management System Network). Kompleksowe sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika. Jedna płaszczyzna kontrolna zarządza zarejestrowanymi urządzeniami EdgeMAX® w wielu lokalizacjach. System operacyjny **EdgeOS**, poza typowymi funkcjami spotykanymi w tego typu urządzeniach, oferuje także wsparcie dla bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak protokoły routingu OSPF i BGP (również w wersji dla IPv6), wirtualne sieci prywatne oparte o szyfrowanie IPSec w VPN oraz zaawansowane kolejkowanie QoS.



ER-12P zawiera w zestawie śruby mocujące do montażu ściennego. Urządzenie można także zamontować w szafie rack za pomocą **EdgeRouter Rack Mount Kit** (brak uchwytów w zestawie). Zasilanie odbywa się poprzez gniazdo **DC** (9-30 V DC) lub wejście **PoE** znajdujące się na każdym porcie (pasywne PoE, napięcie 20-30 V DC). Zasilacz **24 V 2,5 A** wchodzi w skład zestawu.



Router Ubiquiti ER-12P - Najważniejsze cechy

- 10x portów gigabit Ethernet i 2x SFP
- 1x port USB 3.0
- 1x port konsolowy RJ45
- czterordzeniowy rdzeniowy procesor MIPS64 o taktowaniu 1 GHz
- 1 GB pamięci RAM DDR3
- Zasilanie przez gniazdo DC lub PoE
- System EdgeOS
- Porty 0-7 można skonfigurować do przełączania warstwy 2 z szybkością linii
- Możliwość montażu w szafie RACK
- Metalowa obudowa