



**Ubiquiti GBE-Plus | CPE |
GigaBeam, 60GHz, 35dBi,
1.5Gbps+, 1x RJ45 1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-gbe-plus-cpe-gigabeam-60ghz-35dbi-15gbps-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **799,82 zł** brutto / 650,26 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGHJDRMLIN



Opis produktu

GigaBeam Plus 60 GHz (GBE-Plus)

GigaBeam Plus 60 GHz (GBE-Plus) - punkt dostępowy **60 GHz** do połączeń o niskiej interferencji i dużej przepustowości podczas wdrażania na duże odległości, 60 GHz, **35 dBi, do 1,5 Km, 1,5 + Gbps**

Doskonała jakość i dobra wydajność

GBE-Plus może być stosowany jako **rozwiązanie PTP** o wysokiej przepustowości we wdrożeniach WISP. Punkt dostępu ma wytrzymałą obudowę klasy przemysłowej do użytku Na Zewnątrz. GBE-Plus osiąga znaczną poprawę wydajności dzięki zintegrowanej konstrukcji reflektora Cassegrain. Urządzenie można łatwo skonfigurować i kontrolować za pomocą Panelu sterowania UISP i **aplikacji mobilnej UISP przez Bluetooth**.



Sprzęt GigaBeam Plus na wysokim poziomie

Punkt dostępu ma potężny PROCESOR Quad-Core ARM Cortex A7 i 256 MB DDR3, co gwarantuje stabilną pracę urządzenia nawet przy dużych obciążeniach. Działa GBE-Plus w zakresie częstotliwości **57,000-66,000 MHz**, który jest bezpośrednio zależny od normatyw określonego regionu. Biorąc pod uwagę **moc nadajnika 17 dBm** i wbudowaną **Antenę 35 dBi**, możliwe jest utworzenie połączenia na odległość **do 1.5 km**. Dwukierunkowa przepustowość staje się **1,5 + Gb/s**. Konfiguracja urządzenia jest możliwa zarówno przez Ethernet (jest jeden port RJ45 10/100/1000 Mbps), jak i przez Bluetooth. Istnieje również sterowanie **radiowe 2400-2483,5 MHz**. GigaBeam Plus ma szczelną obudowę o dość małych rozmiarach, tylko **Ø155 x 137 mm** i waży **około 1 kg**. jest wyposażony w specjalny uchwyt, który zapewnia bardzo łatwą instalację, a także umożliwia regulację kierunkowości punktu dostępowego.



Zalety

- Niskie zakłócenia przy częstotliwości 60 GHz
- Antena o dużym zysku 35 dBi
- Szybkość transmisji ponad 1,5 Gb/s przy niskim opóźnieniu
- Zasięg do 1,5 km
- Szybka konfiguracja za pomocą aplikacji UISP przez Bluetooth