



## Ubiquiti IS-M5 | Urządzenie klienckie | IsoStation M5, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 14dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-is-m5-urzadzenie-klienckie-isostation-m5-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-14dbi>

Cena: **424,03 zł** brutto / 344,74 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XF MJ PM FR MMLM



### Cechy produktu

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Certyfikaty                       | FCC, IC, CE          |
| Wysokość produktu                 | 150 mm               |
| Napięcie                          | 24 V                 |
| Diody LED                         | Moc                  |
| Szerokość produktu                | 174 mm               |
| Głębokość produktu                | 174 mm               |
| Zakres wilgotności względnej      | 5 - 95%              |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85177100             |
| Poziom wzmacnienia anteny (max)   | 14 gain              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)  | -40 - 70 °C          |
| Technologia okablowania           | 10/100/1000Base-T(X) |
| Pasmo częstotliwości              | 5 GHz                |
| Typ montażu                       | Pole                 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej     | 64 MB                |
| Model procesora                   | Atheros MIPS 74Kc    |
| Procesor wbudowany                | Yes                  |
| Kolor produktu                    | Czarny               |
| Typ pamięci wewnętrznej           | DDR2                 |
| Pozioma szerokość wiązki          | 45 °                 |
| Pionowa szerokość wiązki          | 45 °                 |
| Zakres anteny (5 GHz)             | 14 gain              |
| Waga produktu                     | 725.7 g              |


## Opis produktu

### Konstrukcja modułowa

Wymienne anteny tubowe poprawiają kształtowanie wiązki dla specyficznych zastosowań i potrzeb otoczenia. Stacja **IsoStation** zapewnia maksymalne wzmocnienie przy najmniejszej podstawie i zwiększa wydajność bez straty zysku.

### Udoskonalona wydajność transmisji

Serwer IsoStation może korzystać z **różnych sektorów anteny**, zwiększając wydajność bez utraty wzmocnienia. Unikalna wydajność strumienia i doskonała charakterystyka zapewniają większą gęstość sektorów w porównaniu do tradycyjnej technologii sektorowej.



### Rozszerzona współpraca

Asymetryczne anteny tubowe 60° i 90° wyposażone w naturalnie tłumione listwy boczne i bardzo niskie promieniowanie tylne oferują najlepszy w branży współczynnik przód-tył i niskie promieniowanie płatów bocznych. Symetryczne anteny tubowe 30° i 45° (domyślnie) są idealne do instalacji w sektorze kłastrów o wysokich wymaganiach dotyczących lokalizacji.

### ubiquiti ISOSTATION M5 24dbm

### Zwiększona odporność na zakłócenia

System IsoStation **blokuje** lub **przestrzennie filtruje szumy**, dzięki temu wzrasta odporność na zakłócenia. Funkcja ta jest szczególnie ważna na obszarach zatłoczonych innymi sygnałami radiowymi o tej samej lub podobnej częstotliwości.



## Wszechstronne oprogramowanie airOS

**airOS** jest oprogramowaniem intuicyjnym, nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań i szkoleń. Za interfejsem użytkownika stoi potężne oprogramowanie gwarantujące wysoki poziom **bezpieczeństwa pracy**.

## Aplikacja UNMS

Dostęp do serwera IsoStation M5 można uzyskać za pośrednictwem **aplikacji UNMS**, wystarczy skonfigurować go w tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie przenośne.

