



Ubiquiti LAP-GPS | Urządzenie klienckie | LiteAP GPS, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 17dBi, 90 stopni



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-lap-gps-urzadzenie-klienckie-liteap-gps-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-17dbi-90-stopni>

Cena: **387,87 zł** brutto / 315,34 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFOHJLRMMIP



Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, CE
Wysokość produktu	360.98 mm
Napięcie	24 V
Typ anteny	MIMO directional antenna
Szerokość produktu	124.57 mm
Głębokość produktu	71.28 mm
Zestaw do montażu	Yes
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalne zużycie mocy	7.1 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Poziom wzmocnienia anteny (max)	17 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pasma częstotliwości	5 GHz
Typ montażu	Pole
Taktowanie procesora	533 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Model procesora	Atheros MIPS 74Kc
Rodzaj zasilania	AC

Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Typ pamięci wewnętrznej	DDR2
Pasmo	5150 MHz
Waga produktu	752 g


Opis produktu

LAP-GPS Litebeam - stacja bazowa do pracy w paśmie 5GHz

airMAX® LiteAP™ AC LAP-GPS to najnowszy wysokowydajny punkt dostępowy / stacja bazowa firmy Ubiquiti. Charakteryzujący się lekką konstrukcją, **airMAX LiteAP AC** zaprojektowano z myślą osiągnięcia jak najlepszego stosunku ceny do wydajności w grupie długodystansowych połączeń bezprzewodowych. Pracuje w ogólnosiwiatowym, bezlicencyjnym paśmie częstotliwości 5 GHz. Pracuje w standardzie IEEE 802.11 a/n/ac. Antena daje zysk 17dBi. Atutem jest synchronizacja GPS. LiteAP AC łączy w sobie zastrzeżone technologie sprzętowe i programowe, aby zapewnić przełomowe połączenie przepustowości i zasięgu z opłacalnością. LiteAP AC zapewnia do 450+ Mbps rzeczywistej przepustowości TCP/IP.


Wszechstronny montaż

LiteAP AC posiada lekką antenę z wbudowanym radiem w prostej konstrukcji oraz uchwyt kulowy zapewnia elastyczność regulacji dla wszechstronnych opcji montażu




Dedykowany system operacyjny airOS® v8

airOS® v8 jest rewolucyjnym systemem operacyjnym dla produktów Ubiquiti® airMAX ac.



Wsparcie dla systemu GPS Sync

Precyzyjna synchronizacja ramek GPS umożliwia kolokację urządzeń LAP-GPS w celu przesyłania i odbierania danych bez zakłócania siebie nawzajem, co pozwala na lepsze wykorzystanie częstotliwości i zwiększoną stabilność sieci.



Ułatwienia dla użytkowników

- Narzędzie do doboru kanałów airMagic® Channel Selection Tool
- Przeprojektowany interfejs użytkownika
- Dynamiczne zmiany konfiguracji
- Natychmiastowa walidacja danych wejściowych
- Technologia HTML5
- Optymalizacja dla urządzeń mobilnych
- Szczegółowe statystyki urządzeń
- Kompleksowy zestaw narzędzi diagnostycznych, w tym narzędzia RF Diagnostics i airView® Spectrum Analyzer.
- Wysoką przepustowość połączenia przewodowego.