



Ubiquiti NSM2 | CPE | NanoStation, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 11dB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-nsm2-cpe-nanostation-24ghz-2x-rj45-100mb-s-11db>

Cena: **336,69 zł** brutto / 273,73 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXIHMSKEHK



Cechy produktu

Certyfikaty	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Typ produktu	Most sieciowy
Wysokość produktu	294 mm
Szerokość produktu	80 mm
Głębokość produktu	31 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Typ pamięci RAM	SDRAM
Maksymalne zużycie mocy	8 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	11.2 gain
Wielkość pamięci flash	8 MB
Typ procesora	Atheros
Materiały	tworzywo sztuczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 do 75 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Taktowanie procesora	400 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)

Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Power over Ethernet	24 V
Model procesora	MIPS 24Kc
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	słupowy
Waga produktu	400 g

Opis produktu

Kompaktowa konstrukcja CPE

Urządzenie **NanoStation M** jest wyposażone w konstrukcję **CPE**, która poszerzyła globalną branżę bezprzewodowych usług internetowych.

Instalacja Plug-and-Play

NanoStation M nie wymaga specjalnych narzędzi, do montażu na słupie wystarczy jedno przykręcenie.

Uniwersalne zastosowanie

Stacja **NanoStation M** może być stosowana do łączenia typu punkt-punkt (PtP) albo jako **airMAX CPE**.

Podwójne łącze Ethernet

Drugi port Ethernet dzięki programowo obsługiwanemu wyjściu PoE może **zasilać urządzenie zewnętrzne** takie jak kamera zewnętrzna PoE, w celu bezproblemowej rejestracji wideo.


Wydajne funkcje systemu airOS

Wszechstronna technologia oprogramowania **airOS** firmy Ubiquiti umożliwia wydajną, **wielopunktową sieć zewnętrzną**. airOS zapewnia funkcje, takie jak ustawienia sieci bezprzewodowej, konfiguracja mostka lub routingu oraz usługi zarządzania systemem.



Zaawansowane oprogramowanie

Technologia **airMAX** firmy Ubiquiti została sprawdzona w milionach produktów na całym świecie, wykazując się wyjątkową wydajnością w warunkach zewnętrznych. **Protokół TDMA** airMAX umożliwia bezprecedensową skalowalność, **wysoką prędkość i niskie opóźnienia** w nielicencjonowanych, wielopunktowych sieciach.



Zestaw do montażu na oknie lub ścianie

Użyj uchwyty NanoStation Mount, aby szybko zamontować NanoStationM na oknie lub ścianie. Regulacja w pionie lub w poziomie o 180° pozwala na **dowolne pozycjonowanie**.

